

Verkeersveiligheidstermen Nederlands- Engels en Engels-Nederlands

Stephen Harris & Anita van der Vorst

D-99-6

Verkeersveiligheidstermen Nederlands-Engels en Engels-Nederlands

Een overzicht van verkeersveiligheids-, verkeers-, en algemene onderzoekstermen

D-99-6
Stephen Harris & Anita van der Vorst
Leidschendam, 1999
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

Documentbeschrijving

| | |
|------------------|---|
| Rapportnummer: | D-99-6 |
| Titel: | Verkeersveiligheidstermen Nederlands-Engels en Engels-Nederlands |
| Ondertitel: | Een overzicht van verkeersveiligheids-, verkeers-, en algemene onderzoekstermen |
| Auteur(s): | Stephen Harris & Anita van der Vorst |
| Trefwoord(en): | Dictionary, road safety |
| Projectinhoud: | Dit rapport bevat een lijst met termen op het gebied van de verkeersveiligheid en verkeer en vervoer met een Engelstalige vertaling van die termen. Het rapport is bedoeld voor Nederlandse en Vlaamse onderzoekers op het gebied van verkeer, vervoer en verkeersveiligheid. De lijst is niet bedoeld om een vertaler te vervangen, maar dient enkel ter ondersteuning. De lijst kan gebruikt worden door vertalers zonder specialistisch kennis van verkeersveiligheidstermen |
| Aantal pagina's: | 56 blz. |
| Prijs: | f 25,-. |
| Uitgave: | SWOV, Leidschendam, 1999 |

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV
Postbus 1090
2260 BB Leidschendam
Telefoon 070-3209323
Telefax 070-3201261

Introductie

Achtergrond

Stephen Harris, een Engelse SWOV medewerker, is in de jaren tachtig gestart met het maken van een lijst van termen op het gebied van verkeersveiligheid, verkeer & vervoer, voertuigen en onderzoek, met de Engelse vertaling ervan. Dit in antwoord op de hem vaak-gestelde vraag: Wat is in het Engels? Vanaf januari 1995 is systematisch een alfabetisch lijst van diverse woorden en termen bijgehouden. Een officiële lijst of handboek van met name verkeersveiligheidstermen bestond niet. Omdat er steeds meer vraag ontstond naar een dergelijke lijst, heeft de SWOV besloten deze ook aan anderen ter beschikking te stellen. De lijst is in het eerste deel van dit rapport opgenomen alfabetisch gesorteerd op Nederlandse term. In het tweede deel is gesorteerd op Engelstalige term.

Doelstelling

Deze lijst is bedoeld voor Nederlandse en Vlaamse onderzoekers op het gebied van verkeer, vervoer en verkeersveiligheid. De lijst is niet bedoeld om een vertaler te vervangen, maar dient enkel ter ondersteuning. De lijst kan natuurlijk ook gebruikt worden door vertalers zonder specialistisch kennis van verkeersveiligheidstermen.

Woordkeuze en spelling

Omdat de hoofdauteur een Engelsman is, wordt de spelling gegeven in het zogenaamde Brits Engels (GB). Waar nodig (om eventuele misverstanden te voorkomen) wordt het Amerikaanse woord en de spelling gegeven (US). Bijvoorbeeld: een vrachtwagen heet in de UK lorry en in de USA truck.

Bronnen

Vele termen in de lijst in dit rapport komen uit de SWOV-publicatie R-77-31: *Translation into English of Terms and Definitions used in the Road Accident Statistics of The Netherlands*. Deze laatste publicatie is twintig jaar later herzien, en is nu te bestellen onder nummer R-96-54.

Dankbaar gebruik is ook gemaakt van een oude viertalige SWOV publicatie *Woordenlijst verkeer en verkeersveiligheid* (R-79-33).

Gebruik is ook gemaakt van de lijst van termen voor de geaggregeerde Nederlandse ongevallen-en expositiestatistieken in de International Road Transport and Accident Database (IRTAD), van de OECD, 1988.

Behalve Engelstalige verkeersveiligheidsrapporten, met name die uit Engelssprekende landen, en de kennis van diverse SWOV onderzoekers, is soms het van Dale woordenboek Nederlands-Engels gebruikt.

De enige gepubliceerde specialistisch woordenlijst die wij kennen, en die gebruikt is, is het *Autotechnisch woordenboek Engels*. (VAM Educatieve en technische boeken, 1983 ISBN 90 405 5571 0).

Voorts, voor een aantal termen voor het gebruik van steekproeven, is de zestalige *Glossary of Marketing Research* gebruikt, van de European Society for Opinion and Marketing Research (E.S.O.M.A.R.), 1998, ISBN 92-831-0139-1.

Commentaar en aanvullingen/suggesties

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u ons informeert indien u op de hoogte bent van het bestaan van andere specialistische Nederlands-Engelse woordenboeken of woordenlijsten.

Indien u vindt dat er woorden of termen zijn die ontbreken, kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen, liefst samen met uw voorstel voor de vertaling. Wij wensen u veel succes met het gebruik van deze woordenlijst.

P.S.

In de zomer van 1999, heeft het Nederlands zijn enige internationale verkeers(veiligheid)sterm verloren. Het jarenlang in allerlei landen gebruikte woord woonerf is door het Engelse woord homezone vervangen, nadat Engeland in 1999 enkele gebieden als homezones heeft ingericht.

| Nederlandse term | English term |
|---|--|
| 4-takskruispunt met verkeersregelinstallatie | signalised 4-way intersection |
| 4-takskruispunt zonder verkeersregelinstallatie | non signalised 4-way intersection |
| aandacht / oplettendheid | attention / concentration |
| aandachtsgebied | area of interest |
| aangrijpingspunt | point of application |
| aanhangwagen | trailer / caravan |
| aanpak verkeersongevallenconcentraties (AVOC) | approach to road accident concentrations |
| aantal | number |
| aanvullend vervoer | supplementary transport |
| aanwinst | acquisition |
| aanwonende | (next-door) neighbours, residents |
| aardolie (ruwe olie) | petroleum |
| absorptie | absorption |
| academisch ziekenhuis | teaching hospital |
| accessoires | accessories |
| accu | battery |
| achteraanrijding | rear-end collision |
| achterbank | rear seats |
| achterlicht | rear light |
| achterpassagier | back-seat passenger |
| achterraut | rear window |
| achteruitkijkspiegel | rear view mirror |
| achterzijde | rear |
| actor | actor (UK), stakeholder (USA) |
| adaptatie | adaption |
| ademalcoholgehalte (AAG) | breath alcohol content (BrAC) |
| ademanalyse | breath analysis |
| ademanalyse-apparaat | breath tester / breath analyser |
| ademproef | breath test |
| adsorptie | adsorption |
| afgesloten rijweg | road closure |
| afloop | outcome |
| afmeting | dimension |
| afrit | entry |
| afslaan (links & rechts) | turn off (left & right) |
| afslag | junction |
| afstand | distance |
| afstelling van koplampen | head lamp setting / - aiming / - adjustment |
| afstemmen / -ing | tuning |
| afwikkelingsniveau | level of service |
| agglomeratie | conurbation |
| airbag / luchtzak | airbag |
| alcoholongeval | alcohol accident |
| algemene maatregel van bestuur (AMvB) | Order in Council |
| algemene periodieke keuring (APK) | MoT test / Ministry of Transport test |
| antiblokkeersysteem / remmeninrichting (abs) | anti-locking - / anti brake-lock device, ABS |
| antiverblindingscherm | glare screen |

| Nederlandse term | English term |
|---|------------------------------------|
| aquaplaning (let op: één 'n') | aquaplaning |
| arbeidsplaats | place of work |
| as (lijn) | axis |
| as (voertuig) | axle |
| asbelasting | axle load |
| asfalt (beton) | asphalt (-ic concrete) |
| asstreep | axis line |
| attitude | attitude |
| autobus | bus |
| autogordel | seat belt |
| autogordels achter in de auto | seat belts on the rear seats |
| autogordels voorin de auto | seat belt on the front seats |
| automatisch | automatic |
| automatische halve overwegbomen (ahob) | half-barrier crossing |
| automatisering | computerising, digitalising |
| automobilist | motorist, car driver |
| auto-onderdelen en -toebehoren | components of the car |
| autoportier | car door |
| autopsie | post mortem |
| autosnelweg (asw) | motorway (US = freeway / highway) |
| autoweg | trunk road, express road |
| bajonet-aansluiting | staggered junction |
| bakfiets | carrier tricycle |
| band | tyre |
| bandprofiel | tyre tread |
| basculebrug | bascule bridge |
| batterij | battery |
| bebakening | marker post / beacon |
| bebording | signing |
| bebouwde kom | urban area |
| bediening / besturing | control |
| bedrijfsauto | commercial vehicle |
| bedrijfsrem | service brake |
| begeleid rijden | accompanied driving |
| beginner | novice |
| begrenzing(en) | boundary (-ies) |
| begrip (het begrijpen) | comprehension (comprehend) |
| bejaarden | elderly people / the elderly |
| bekeuring | fine |
| belasting | tax |
| beleid | policy |
| Beleidsinformatiesysteem Verkeersveiligheid BIS-V | Road Safety Information System RIS |
| belettering | lettering |
| benzine | petrol (US = gas) |
| benzinestation | petrol station |
| benzinetank | fuel tank |

| Nederlandse term | English term |
|--|--|
| beoordelen verkeersveiligheid weginfrastructuur | road safety audit |
| beperkt | meagre |
| beproevingmethode | test method / test procedure |
| berm | shoulder |
| bermbeveiligingsconstructie | roadside safety construction / crash barrier |
| bermplank | marker post |
| beroepsgoederenvervoer / beroepsvervoer | road transfer and haulage |
| beroepsgroep | professional category |
| beslissingsproces | decision process |
| Besluit administratieve bepalingen wegverkeer (BABW) | Decision administrative regulations road traffic |
| Besluit rijonderricht motorrijtuigen (BRM) | Motor Vehicle Driver Instruction Order |
| besmeurd | befouled |
| besneeuwd / ijzel | snow / ice |
| bestand | database |
| bestelwagen, bestelauto | (delivery) van |
| besturing op afstand | remote control |
| bestuurder | driver |
| betaald parkeren | pay parking |
| beton | concrete |
| betrokken | involved |
| betrokken voertuig | vehicle involved |
| betrouwbaarheid | validity (combination of: accuracy, precision, completeness, timeliness) |
| beveiligde spoorwegovergang | protected level crossing |
| beveiligingsmiddelen | protection devices |
| bevestiging(spunten) | anchorage |
| bevolking | population |
| bewegend | moving |
| bewegwijzering | signposting |
| bewegwijzeringspaal | signpost |
| bijna-ongeval | near miss (nót 'near accident') |
| bijrijder | driver's mate |
| bijzondere wegsituatie | special road situation |
| binnen | inside |
| binnen de bebouwde kom (bibeko) | inside built-up area / urban |
| binnenkomend verkeer | inbound traffic |
| biomechanica | biomechanics |
| blaaspijpje | (chemical) test tube |
| black spot | (accident) black spot |
| blikschade | material damage |
| bloedalcoholgehalte (BAG) | blood alcohol contents (BAC) |
| bloedproef | blood test |
| blokken van de wielen | wheel locking |
| blokmarkering | block marking |
| bocht | bend, curve |
| bocht (weg) | bend (road) |

| Nederlandse term | English term |
|---------------------------------|--|
| boog (straal) | curve (radius) |
| borstkas | thorax |
| borstwering | parapet |
| botsenergie | collision energy |
| botshoek | collision angle |
| botsing | collision |
| botspartner | collision partner / crash opponent |
| botsproef | full scale test / impact test / collision test |
| botssnelheid | collision speed |
| botsveiligheid | passive safety |
| bout | bolt |
| bouw / aanleg | construction |
| bouwplaats | construction site |
| bovenbouw (van een brug) | superstructure (of a bridge) |
| brancard | stretcher |
| brand | fire |
| brandbaarheid | flammability |
| brandblusapparaat | fire extinguisher |
| brandstof | fuel |
| brandstoftank | fuel tank |
| brandstofverbruik | fuel consumption |
| breedte | width |
| breekpunt | frangible joint |
| bril | spectacles / glasses |
| bromfiets | moped |
| bromfietser | mopedist / moped rider |
| brug | bridge |
| brug (in een bocht) | curved bridge |
| brug pijler | tower of a bridge |
| brugleuning | parapet / balustrade |
| bruggijler | bridge pier |
| bufferton | safety drum |
| buiten de bebouwde kom (bubeko) | outside built-up areas / rural |
| buitenkant | outside |
| bulldozer | bulldozer |
| bumper | bumper |
| burgerlijke stand | marital status |
| bus | bus |
| busbaan | bus lane |
| bushalte | bus stop |
| busluis | bus sluice |
| busstrook | bus lane |
| buurtweg | local road |
| capaciteit (weg) | capacity (road) |
| carburateur | carburettor (US = carburetor) |
| carrosserie | body (car) |
| centrum / middelpunt | centre |
| chassis | chassis |

| Nederlandse term | English term |
|---|--|
| chromatografie | chromatography |
| classificatie | classification |
| claxon | horn |
| coëfficiënt | coefficient |
| college | lecture |
| comfort (voor voertuig en bestuurder) | ambience |
| computergeheugen | data storage medium |
| concurrentie / mededinging | competition |
| congestie | traffic jam / congestion / bunching |
| convenant | Memorandum of Understanding |
| correctie | correction |
| correlatie | correlation |
| corrosie | corrosion |
| cybernetica | cybernetics |
| dag (24 uur) / etmaal | day |
| dageraad | dawn |
| daglicht | daylight |
| dashboard / instrumentenpaneel | dashboard / control panel / instrument panel |
| databank | data bank |
| demping (van schokbrekers) | damping |
| derde remlicht | third stop lamp |
| determinant(en) | determinant(s) |
| dicht asfaltbeton (DAB) | non porous asphalt |
| dienstkring | service district |
| dienstregeling | timetable |
| dieselmotor | diesel engine |
| dieselolie / gasolie | diesel fuel |
| diffractie / breking | diffraction |
| diffusie / verstrooiing | diffusion |
| dijkweg | causeway |
| dimensie | dimension |
| dimlicht | front dipped headlight / low beam lights |
| discontinu / onderbroken | discontinuous |
| dode hoek | blind area |
| dodelijk ongeval | fatal accident |
| doden / overledenen | fatalities / (road) deaths |
| doelmatigheid | efficiency |
| doelstelling | goal |
| doeltreffendheid | efficiency |
| dolly (verrijdbaar onderstel bij botsproeven) | impact sled |
| donker-adaptatie | dark adaptation |
| dood | dead |
| doodlopende weg | cul de sac / dead-end street |
| dooi | thaw |
| doorbuigen / uitbuigen | deflection |
| door-de-weekse dag | weekday (Monday to Friday) |
| doordringbaarheid | permeability |
| doorgaand / aanhoudend | ongoing |

| Nederlandse term | English term |
|--|---|
| doorgaand verkeer | through-traffic |
| doorgaande weg buiten de bebouwde kom | express-road |
| doorgetrokken streep | barrier line / continuous line |
| doorrijders na een ongeval | hit-and-run drivers |
| doorlaatbaarheid | permeability |
| doorrijden na een ongeval | hit-and-run accident |
| draagbaar | portable |
| draagplicht (van autogordels) | compulsory seat belt usage |
| draagvlak | social support, base(ed) |
| draaibrug | swing bridge |
| drempel | speed bump, sleeping policeman |
| dronkenschap | drunkenness |
| drugs | drugs |
| dubbelbaans weg met gesloten verklaring | dual carriageway restricted to motorcars |
| dubbelbaans weg voor alle verkeer | dual carriageway for all traffic |
| duisternis | darkness |
| duo-passagier | pillion passenger |
| duurzaam-veilig wegverkeer | sustainably safe traffic system |
| dwarsdoorsnede van de weg | transverse profile |
| dwarsprofiel | cross section / cross sectional profile |
| dwarsstreep | cross/traverse line/-stripe/-band |
| dynamo | generator / dynamo |
| eenduidig | unambiguous, unequivocal |
| eenogig | one-eyed |
| eenrichtingsfietspad | one-way cycle track |
| eenrichtingsverkeer | one-way traffic |
| eentonigheid | monotony |
| eenzijdig ongeval | single vehicle accident |
| eenzijdig voetgangersongeval (niet in VN-ECE internationale definitie) | pedestrian-only accident (not in UN-ECE international definition) |
| eerste hulp | first aid |
| eerste hulp afdeling (van ziekenhuis) | Accident & Emergency department (A&E) |
| effect | effectiveness |
| eigen vervoer | transport on own account / private transport |
| eindstation | terminus |
| elasticiteit | elasticity |
| elektrische auto | battery car / electric car |
| elektroncefalografie (EEG) | electroencefalography (EEG) |
| elektronica | electronics |
| elektronisch snelheidsbeheersingssysteem (esb) | electronic speed managing system |
| enkelbaansweg | single carriageway |
| enkelbaans weg met gesloten verklaring | single carriageway restricted to motorcars |
| enkelbaans weg voor alle verkeer | single carriageway for all traffic |
| enquête | survey / interview / questionnaire |
| erftoegangsweg | access road |
| ergonomie | ergonomics |
| ernst | severity |

| Nederlandse term | English term |
|--|--|
| Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR) | European regulations for the transport of hazardous substances by road weg (ADR) |
| Evaluatiemodule Verkeer en Vervoer (Evv) | module for evaluating transport and traffic |
| excentrisch | eccentric |
| expositie | exposure (oorspronkelijk een medisch term) |
| feestdag | public holiday |
| fiets | (bi)cycle (bike = US voor motorfiets) |
| fiets met hulpmotor | motorized bicycle |
| fietsenrek | cycle rack |
| fietser | cyclist |
| fietsgoot (langs trap) | cycle ramp (at the side of a staircase) |
| fietsnetwerk | cycling network |
| fietspad | cycle track / cycle path |
| fietspad: aanliggend fietspad (door zeer smalle tussenberm (<0,7m) gescheiden van rijbaan) | adjoining cycle track |
| fietspad: dubbelzijdig fietspad (ook tweezijdig genoemd = fietspaden aan beide zijden van de weg in een of twee richtingen bereden) | double side cycle track (also two sided cycle track) |
| fietspad: enkelzijdig fietspad (ook wel eenzijdig fietspad of enkelvoudig fietspad genoemd = fietspad langs een zijde van de weg, (meestal in twee richtingen bereden) | single sided cycle track (also one sided cycle track, singular cycle track) |
| fietspad: onverplicht fietspad | voluntary cycle track |
| fietspad: verplicht fietspad | compulsory cycle track |
| fietspad: vrijliggend fietspad | separate cycle track |
| fietsroute | cycle route |
| fietsstrook | cycle lane |
| fietsuggestiestrook (niet verplicht) | cycle lane (non compulsory or of a different colour) |
| fietsvoorziening | cycling facility |
| file | traffic-jam / tailback / queue |
| file beveiligingssysteem | queue warning system |
| flank botsing | side collision |
| fly-over (ongelijkvloerse kruising) | flyover / overpass |
| forens | commuter |
| fout | error |
| frontale botsing | head-on collision |
| fundering | foundation |
| gas | gas |
| geavanceerde transport-telematica | Advanced Transport Telematics |
| gebied | region / district |
| gebiedsontsluitingsweg | distributor |
| gecoördineerde verkeerslichten | linked signals / co-ordinated signals |
| gedood & ernstig gewond | killed & seriously injured (KSI) |
| gegenereerd verkeer | generated traffic |
| gegevens / data / cijfers | data |
| gegevensverwerking | data processing |
| gehandicapte | disabled person |
| gelaagd glas | laminated glass |

| Nederlandse term | English term |
|--|--|
| geleiderail | safety barrier / crash barrier |
| gelijksoortigheid | homogeneity |
| gelijkvloers kruispunt | junction at grade |
| gelijkvloerse kruising | level crossing / interchange at grade |
| gelijkwaardig | equivalent |
| geluiddemper | silencer |
| geluidssignaal | acoustic signal |
| gemeente | municipality / borough |
| gemeentebestuur | municipal authority /- government / local gov. |
| gemeenteweg | municipal road |
| gemengd profiel (voor langzaam en snelverkeer) | mixed profile (for slow and rapid traffic) |
| gemiddeld(e) | average |
| gemiddelde snelheid | average speed |
| gemotoriseerde twee-wieler | powered two-wheelers (PTW) |
| geneesmiddel | drug / medicine |
| generator | generator |
| geparkeerd | parked |
| geprofileerde wegmarkering | rumble strip / singing strip |
| geregelde oversteekplaats | controlled crossing |
| geslacht | sex, gender |
| geslipt | skidded |
| getrapt rijbewijs | graduated driving licence |
| getuige | witness |
| geul | gully |
| gevaar | danger / hazard |
| gevaarlijk punt | (accident) black spot |
| gevaarlijke goederen | dangerous goods |
| gevaarlijke situatie | black spot |
| gevaarlijke stof | hazardous substance / dangerous good |
| gevoeligheid | sensitivity |
| gewond / gewonden | injured |
| gewonnen levensjaren | years of life gained (YLG) |
| gezichtsveld | field of vision |
| gezichtsvermogen | vision |
| gezondheid | health |
| glas | glass |
| glijdende werktijden | staggered working hours |
| goot | gutter |
| gordel (schouder, heup, 3-punts) | seat belt (diagonal, lap, 3-point) |
| grafiek / diagram | chart |
| greppel | ditch |
| grintweg | metalled road / low cost road / gravel road |
| groen (verkeers)licht | green light |
| groen (verkeers)licht; afslaand verkeer | green arrow |
| groene golf | green sequence |
| grondwater | ground water |
| groot licht | driving light |

| Nederlandse term | English term |
|---|---|
| groot rijbewijs | HGV licence |
| grootte | dimension |
| haaks parkeren (loodrecht op rijbaan) | perpendicular parking (at right angles) |
| haarspeldbocht | hairpin bend |
| hagel | hail |
| handhaven (-ing) | enforce (-ment), compliance control |
| handrem | hand brake |
| hangbrug | suspension bridge |
| hanteerbaarheid | workability / consistency |
| hartkwaal | cardiac disorder |
| hartslag | heart beat |
| haven | port / harbour |
| hectare | hectare (=0.01 km ²) |
| helderheid | luminance |
| hellingshoek | gradient |
| hellingspercentage | gradient percentage |
| helm (voor motorrijders, [brom] fietsers) | crash helmet |
| herhaalbaarheid | reproducibility / consistency |
| herhaling | iteration |
| herindeling | regrouping, redivision, rearrangement |
| herinrichting | regrouping, redivision, rearrangement |
| herkomst-bestemmingsverkeer | origin-destination traffic |
| herscholing van bestuurders | retraining of drivers |
| herstel | repair |
| heterogeniteit | heterogeneity |
| heup | hip |
| heupgordel | lap belt / lap strap |
| hogedruk gasontladingslampen | High-intensity discharge lamps/-headlights |
| homogeniteit | homogeneity |
| hoofdader | main artery |
| hoofdbotsing | main collision |
| hoofdsteun | head rest |
| hoofdverkeersweg | major road |
| hooggeplaatst remlicht | high-mounted stop lamp (or brake light) |
| horizontale verlichtingssterkte | horizontal lighting intensity |
| huishouding (-en) | household |
| hulpbrug | temporary bridge |
| hulpmotor | auxiliary engine |
| ijking | calibration |
| ijzel | black ice / glazed ice |
| in het algemeen | as a rule / in general / generally speaking |
| in langsricting | longitudinal |
| inductie | induction |
| industriegebied | industrial area |
| infrarood | infrared |
| ingaaand verkeer | inbound traffic |
| inhalen | overtaking (US = passing) |
| inhoudelijke eisen | demands of substance |

| Nederlandse term | English term |
|----------------------------|--|
| injectie | injection |
| inkomen | income |
| inkomend verkeer | inbound traffic |
| inrichting | design, layout |
| inrijhoek | impact angle |
| inspuiting | injection |
| intensiteit | (traffic) volume |
| interdepartementaal | interministerial |
| intern | inside, internal |
| interview | interview |
| intrekking van rijbewijs | confiscation of driving licence / licence suspension / withdrawal of driving licence |
| invalide | disabled person |
| invalshoek | (line of) approach / point of view |
| inventarisatie | inventory |
| investering | investment |
| invoegen | join (the traffic) |
| inwendig | inside |
| inwoners | population |
| inzittende | occupant |
| IRTAD (v.d. OECD) | International Road Traffic and Accident Database of the OECD |
| IWS | Incident Warning System |
| jaarverslag | annual report |
| jasbeschermer | wheel spoke cover |
| kaart | map |
| kale band | smooth tread tyre / bald tyre |
| kantaanduiding | delineator, delination |
| kantelen | rollover |
| kantstreep | border line / edge marking |
| kantstrook | edge strip (inside-/ outside-) |
| kattenoog | cat's eye |
| keien | cobbles / cobblestones |
| kengetallen | key figures |
| kenteken | (vehicle) registration number |
| kentekenbewijs | registration certificate |
| kentekenplaat | number plate / registration plate |
| ketting botsing | multiple collision, pile-up |
| keuze | selection |
| kilometer per uur (km/uur) | kilometre per hour (km/h) |
| kilometerteller | odometer |
| kinderzitjes | child seat, child restraint systems |
| klaverblad | clover-leaf (intersection) |
| klaverblad (aansluiting) | cloverleaf junction |
| kleurenblind (-heid) | colour blind (-ness) |
| kleuter | infant |
| klinkers | bricks |
| knaldemper, knalpot | silencer |

| Nederlandse term | English term |
|--|---|
| knelpunt | bottleneck |
| knieschijf | knee cap |
| kooiconstructie | rigid occupant compartment |
| kooldioxide | carbon dioxide / carbonic acid |
| koolmonoxide | carbon monoxide |
| kop/staart-botsing | rear-end collision |
| koplamp | head lamp / head light |
| koppel kenmerk | common key variable |
| koppel(ing): statistiek | link(age) NB: niet te verwarren met matching |
| koppeling (auto) | clutch |
| kosten-baten analyse | cost-benefit analysis |
| kracht | force, power |
| krap profiel | tight profile |
| kreukelzone | crush area, crumpling zone |
| kritisch profiel, (twijfelachtig of autoverkeer fietsverkeer kan inhalen qua ruimte) | critical profile, (doubtful whether or not motorized traffic can overtake bicycles) |
| kromme | curve |
| kromming | degree of curvature |
| kruijspoor /rijstrook voor zwaar verkeer bergopwaarts | climbing lane |
| kruisend verkeer | intersecting traffic / crossing traffic |
| kruising / knooppunt | interchange, (road) junction |
| kruispunt | intersection, junction = large type- |
| kruispunt zonder verkeerslichten | uncontrolled junction |
| kruispunt, bajonet | staggered/offset junction |
| kwetsbare verkeersdeelnemers | vulnerable road users |
| laadbak | tipping body / dump body |
| laadklep | tailboard |
| laadvermogen | carrying capacity |
| laboratorium | laboratory |
| landbouwvoertuig/-trekker | agricultural vehicle/tractor |
| landschapsarchitectuur | landscaping / landscape engineering |
| landweg | country road |
| langsparkeren (evenwijdig aan de wegas) | parallel parking (parallel to road axis) |
| langsprofiel (van de weg) | longitudinal profile |
| lantaarn (straatverlichting) | lantern |
| lantaarnpaal | lamppost, light pole |
| leeftijdsgroep | age band |
| leeftijdsklasse | age group) |
| leesbaarheid | legibility |
| lengteprofiel | alignment |
| lezing | lecture |
| licht (tegengestelde van donker) | light |
| licht (van gewicht) | light-weight |
| licht (van kleur) | light-coloured / light |
| licht emitterende diode (fietsverlichting) | light emitting diode |
| lichtbundel / straal | beam / ray |
| lichte mist | haze |

| Nederlandse term | English term |
|--|--------------------------------------|
| lichter van kleur maken | lightening |
| lichtgesteldheid | light conditions |
| lichtmast | lighting column / -standard/ -pole |
| lichtomstandigheden | lighting conditions |
| lichtspreiding | light dispersal |
| lichtsterkte | luminous intensity |
| lineair | linear |
| los voorwerp | object lying on the road |
| luchtdrukrem | airbrake |
| luchtspoorweg | elevated railway |
| luminantie | luminance / brightness |
| lus (meting) | inductive loops (measurement) |
| magazijn | warehouse |
| manoeuvre | manoeuvre / movement |
| markering | marking |
| mast | pole |
| Masterplan Fiets | Bicycle Master Plan |
| materiële schade | material damage |
| matrix | matrix |
| maximumsnelheid | maximum speed |
| medisch onderzoek | medical examination / -research |
| medische aspecten | medical aspects |
| meer dan één rijstrook | multi lane / number of lanes |
| Meerjarenplan verkeersveiligheid (MPV) | Long term policy plan road safety |
| Meerjarenprogramma verkeersveiligheid | Long-range road safety programme |
| meerstrooks | multi lane / number of lanes |
| meetlus | detection loop |
| menselijk lichaam | human body |
| menselijke factor | human factor |
| menselijke fout | human error |
| methode | method |
| meting | measurement |
| metro | underground (railway) / tube / metro |
| middelpuntvliedende kracht | centrifugal force |
| middelpuntzoekende kracht | centripetal force |
| middenafscherming | median barrier |
| middenberm | median |
| middenstreep | centre line |
| milieu | environment |
| minirotonde | mini roundabout |
| mist | fog / mist |
| mistlamp | fog lamp / fog light |
| moeheid (materiaal, metaal) | fatigue (metal) |
| monster | sample |
| montage | installation |
| motief | motive, purpose |
| motivatie | motivation |
| motor | motor / engine |

| Nederlandse term | English term |
|--|--|
| motorfiets | motorcycle |
| motorkap | bonnet (car) (US=hood) |
| motorrijder | motorcyclist |
| motorrijtuigenbelasting | road tax |
| motorrijwiel | motorcycle |
| motortweewieler | motorised two-wheeled |
| motorvoertuig | motor vehicle |
| motorvoertuigverlichting overdag (MVO) | daytime running lights (DRL) |
| motorwagen | lorry (solo) |
| naastgelegen rijbaan | adjacent carriageway |
| naleven / -ing | comply / compliance |
| nat / vochtig | wet / damp |
| nevel | haze |
| niet brandend | unlit |
| niet-autowegen | rural roads |
| noemer | denominator |
| noodbrug | temporary bridge |
| noodrem | emergency brake |
| noodtoestand | emergency |
| nulmeting | baseline measurement (ESOMAR, 1998) |
| numeriek | numerical |
| nut (van) | effectiveness / the use (of) |
| obstakelbeveiliger | impact - / crash attenuator / crash cushion |
| obstakelvrije zone (langs de rijbaan) | obstacle-free zone |
| omgeving | environment |
| omlegging (voor doorgaand verkeer) | by-pass |
| omleiding | by-pass (road) |
| omvang | size, volume, extent, dimension |
| onachtzaamheid | negligence |
| onbewaakte spoorwegovergang | unprotected level crossing |
| onderbouwd (goed-) | well-founded |
| onderbroken streep | broken line |
| ondergrondse parkeergarage | underground parking garage |
| onderhoud | maintenance |
| onderrapportage | under-reporting and / or under-recording |
| onderrapportage | under-reporting = not reported to the police |
| onderrapportage | under-recording = reported to the police but not reported by the police to the central data file |
| onderrijbeveiliging | underrun-protection |
| Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) | National Traffic Survey (NTS) |
| onderzoeksproject | research project |
| onderzoeksverslag | research report |
| onervaren | inexperienced, novice |
| ongelijksoortigheid | heterogeneity |
| ongelijkvloers kruispunt | grade separated junction |
| ongelijkvloerse kruising | split level interchange / flyover junction |
| ongeval met dodelijke afloop | fatal accident |
| ongevallenonderzoek ter plaatse | on-the-spot accident investigation |

| Nederlandse term | English term |
|--|---|
| ongevallenpreventie | accident prevention |
| ongevallenquotiënt | accident rate |
| ongevalsvatbaarheid | accident proneness |
| onontgonnen terrein | virgin territory |
| onopzettelijk | inadvertent(ly) |
| ontmoeting | intersection |
| ontruimingstijd | clearance time |
| ontsluitingsweg | collector road |
| ontwerprichtlijnen | design standards/ -guidelines |
| ontwerpsnelheid | design speed |
| ontwikkeling | development |
| ontwikkelingslanden | developing countries |
| ontwrichting | luxation |
| onverharde berm | unsurfaced shoulder |
| onverharde weg | unsurfaced-/ farm-/ forest- / gravel road |
| oogbeweging | eye movement |
| ooghoogte | eye level |
| op / nabij voetgangersoversteekplaats | on / near pedestrian crossing |
| opdooi | soil subsidence owing to thaw |
| open laadbak | loading platform (body) |
| openbaar vervoer | public transport |
| openbare nutsbedrijven | public (utility) services |
| openbare weg | public road /-highway |
| opgeblazen fietsopstelstrook (OFOS) | expanded bicycle streaming lane (EBSL) |
| opgenomen in ziekenhuis | in-patient |
| opgewaaide sneeuw | drifting snow |
| ophaalbrug | draw bridge |
| oplegger | semi-trailer |
| oppervlak | surface |
| oppervlakte | surface) area |
| oprit | entry |
| opstelruimte | streaming area |
| opstelstrook | streaming lane |
| opstelvak | streaming space |
| optimaliseren | optimise |
| opvangfietspad (vrijliggend fietspad van beperkte lengte bij kruispunt om fietsers te geleiden naar oversteekplaats) | streamed cycle track (of limited length to lead cyclists to a crossing) |
| opvoeren (van motor) | tune up (engine) |
| oranje verkeerslicht | yellow light |
| over de kop | somersaulted |
| over de kop gaan | overturning |
| overbelasting | excess load (vehicle) |
| overbrenging | transmission |
| overbrenging (mechanisch) | transfer |
| overdag | daylight, daytime |
| overgangsboog | transition curve |
| overheid | government |

| Nederlandse term | English term |
|---|--|
| overleden | died / dead |
| oversteekplaats voor fietsers | bicycle-crossing |
| oversteken | cross over (the street) |
| overstroming | flooding |
| overtreder | offender |
| overtreding | offence |
| overweg | level crossing |
| paal | pile / pole |
| paalafstand | post distance |
| pakkans | risk / chance of being caught / arrested |
| parkcijfers | vehicle (fleet/stock) numbers |
| parkeergarage | multi-storey parking garage |
| parkeerhaven | lay-by |
| parkeermeter | parking meter |
| parkeerplaats | parking place |
| parkeerpolitie / parkeerwachter | traffic warden |
| parkeerstrook | parking lane |
| parkeerterrein | car park / parking space |
| parkeerverbod | no parking |
| parkeerwachter | traffic warden |
| parkeren | parking |
| parkeren en rijden | park and ride |
| parkeren langs de trottoirband | kerb side parking / - parallel to the kerb |
| parkeren verboden | no parking / parking prohibited |
| passage / overdekte winkelgalerij | arcade |
| passagier | passenger |
| passeren (iets stilstaand voorbij gaan; niet hetzelfde als inhalen) | passing (a stationary road user or object; not the same as overtaking) |
| pech | break-down |
| pendelbus | shuttle bus (service) |
| perceptie | perception |
| Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid (PROV) | Periodic Regional Road Safety Survey |
| personenauto | car (incl. taxi's) |
| personenverkeer | passenger travel |
| personenvervoer | passenger traffic |
| petroleum | kerosene |
| peuter | infant |
| plaatselijk bestuur | local authority / local government |
| platteland(sgebied) | rural area / countryside |
| pleisterplaats | service area |
| poisson verdeling | poisson's ratio |
| polarisatie | polarisation |
| politieregio | police district, constabulary |
| politietoezicht | police enforcement |
| pols(slag) | heart beat |
| populatie | population |
| portaalbrug | portal frame bridge |

| Nederlandse term | English term |
|---|--|
| praatpaal (ANWB wegwacht) | emergency calling point |
| prioriteit | priority |
| Proces-verbaal wegens artikel 26 | charged with driving while intoxicated; DWI |
| proef | test, experiment |
| proefbaan | test track |
| proefbaan (cirkelvorming) | (circular) test track |
| proefbank | test rig |
| proefpersoon | subject |
| proeftraject | experimental road / - stretch of road |
| profiel diepte | tyre tread depth |
| profielmeter (wegen) | profilometer |
| prognose | forecast / estimation / prognosis |
| promillage (0,5‰) | (50mg/100ml) (0.5) evt. 0.05% i.p.v. 0.5‰) |
| provinciale weg | provincial road |
| provincie | province (Holland has 12) |
| psychologisch en medisch onderzoek voor rijexamen | psycho-medical examination for driving test |
| publiciteit | publicity |
| punaise op de weg | road stud |
| raakvlak | interface |
| raamwerk | frame (-work) |
| railvoertuig | tram ór train |
| randvoorwaarde | precondition |
| RDS-TMC | Radio Data System - Traffic Message Channel |
| reanimatie | resuscitation |
| recept | prescription |
| rechtdoor | straight ahead |
| rechte weg | straight (stretch of) road |
| rechtuit | straight ahead |
| recidivist | recidivist |
| recreatief fietspad | recreational cycle track |
| reddingsvoertuig | emergency vehicle |
| reflecterend materiaal | reflectorised material |
| reflecterende wegpunaise | reflecting road stud |
| regio | region / district |
| Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) | Regional Road and Transport Plan |
| regionale directie | regional management |
| regionale indeling | regional division |
| registratieformulier | report form |
| registratiefouten | registration inaccuracies, -discrepancies |
| registratiegraad | registration rate / -reporting /-percentage |
| registratiewaardig | reportable (to-) / recordable (by police) |
| Reglement Rijonderricht Motorrijtuigen | Motor Vehicle Driver Instruction Code |
| Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) | Traffic Code (ook wel Highway Code genoemd) |
| regressieanalyse | regression analysis |
| reis | journey / trip |
| reismotief | traffic motivation / journey purpose /- goal |

| Nederlandse term | English term |
|---|---|
| reistijd | journey time |
| reizigerskilometers | kilometres travelled |
| rem | brake |
| remlicht | stop lamp / brake light / (US = brake lamp) |
| remmen | braking |
| remvoering | brake lining |
| remweg | braking distance |
| rentabiliteit | economic efficiency |
| reparatie | repair |
| reproduceerbaarheid | reproducibility / consistency |
| revalidatie | rehabilitation |
| richtingaanwijzer | direction indicator |
| rijbaan | carriageway (US = roadway) |
| rijbewijs | driving licence |
| rijbewijs, getrapt | graduated driving licence |
| rijbewijs, voorlopig | provisional driving licence |
| rijden onder invloed | driving while intoxicated (DWI)/ drink driving |
| rijdend | moving / driven |
| rijder onder invloed | drunk driver / impaired driver |
| rij-en drinkgewoonten | drink-driving |
| rijervaring | driving experience |
| rijexamen | driving test |
| rijgeschiktheid | driving aptitude / fitness to drive |
| rij-instructeur | driving instructor |
| rijksweg | state road |
| rijopleiding | driving course / driver training / road user education |
| rijrichting | direction |
| rijspoormeter | profilometer |
| rijstrook | (traffic) lane |
| rijtaak | driving task |
| rijtijdenbesluit | regulations governing driving hours, speed, and duration / time |
| rijtijdenwet | Driving Hours Act |
| rijvaardigheid | driving skill |
| rijverbod | driving ban |
| rimpelbuisobstakelbeveiliger | impact attenuator |
| ringweg | ring road |
| risico | fatal/injury/MDO accident per billion m/kms. Travelled death/injury/accident rate |
| risico nemen | risk taking / careless -/ dangerous driving |
| roestvrij | stainless |
| rondweg | ring road |
| rood verkeerslicht | red light |
| rotonde | roundabout |
| rotonde zonder verkeersregelinstallatie | non signalised roundabout |
| route | itinerary |
| RSIA | Road Safety Impact Assessment |

| Nederlandse term | English term |
|--|--|
| ruimtelijk | spatial |
| ruit | window |
| ruitenwisser | windscreen wiper |
| ruopsvoertuig | tracked vehicle / caterpillar vehicle |
| ruwheid | roughness |
| sanctie | penalty |
| schadevergoeding | indemnity |
| scharen (van aanhanger) | jack knifing |
| schedel | skull |
| scheiding van verkeerssoorten | segregation (traffic, pedestrians) |
| schemer | twilight |
| schemer (avond) | dusk |
| schemer (ochtend) | dawn |
| schijfrem | disc brake |
| schok | shock |
| schokbreker | shock absorber |
| schouder | shoulder, verge |
| schuwafstand (afstand die weggebruikers bewaren tot objecten en andere weggebruikers teneinde er niet mee te botsen) | safety distance (distance which road user keeps from objects and other road users to ensure there is no contact with them) |
| secundaire weg | secondary road |
| selectie | selection |
| sensor | sensor / detector |
| sepabalk (separatiebalk=verhardingselement om fietsers en gemotoriseerd verkeer te scheiden) | separation beam (pavement element applied to separate cyclists and motorized traffic) |
| signaal | signal / traffic signal |
| significantie | significance |
| slaapbus | sleeper coach |
| slachtoffers | casualties / victims (= fatalities + injured) |
| slepen | towing (away) |
| slipongeval | skidding accident |
| slippen | skidding |
| slipweerstand | skidding resistance |
| sluipverkeer | rat run |
| sluiting (autogordel) | buckle (safety belt) |
| smeermiddel | lubricant |
| smering | lubrication |
| sneeuw / hagel | snow / hail |
| sneeuw ruimen | snow clearance |
| sneeuwkettingen | snow chains |
| sneeuwschutting | snow fence |
| snelbus | express bus |
| snelheidsbegrenzer | speed limiter / -governor / -limiting device |
| snelheidsbeperking | speed limit |
| snelheidslimiet | speed limit |
| snelheidsremmer | speed inhibitor |
| snelheidsverloop | speed profile |

| Nederlandse term | English term |
|--|------------------------------------|
| sneltram | express tram |
| snelverkeer | rapid traffic |
| snelverkeerssysteem | rapid transit system |
| snelweg | trunk road |
| snorfiets | low speed- / light moped |
| snorfietser | low speed moped rider |
| sociale beïnvloeding | social coercion |
| spakafscherming | spoke-screen(s) |
| spanning | stress |
| spatlap | mud flap |
| spatscherm | mud guard |
| speciale voertuigen (bijv. ziekenwagens) | special vehicles (e.g. ambulances) |
| spijkerband | studded tyre |
| spits(uur) | rush hour / peak hour |
| spitsverkeer | peak traffic |
| spoedeisend | urgent |
| spoedeisende hulp | first aid |
| spookrijder | wrong-way driver |
| spoor- en ribbelvorming (wegdek = wasbord) | corrugation |
| spoorweg | railway (US = railroad) |
| spoorwegovergang | level crossing |
| spreiding (statistiek) | dispersion (statistics) |
| stadscentrum | town centre |
| stadsontwikkeling | urban development |
| stadsontwikkeling | town (and country) planning |
| stand van zaken | state of the art |
| standaardafwijking | standard deviation |
| standaardisatie | standardisation |
| stapvoets | walking pace |
| stapvoets rijden | slow driving |
| starre verkeerslichtenregeling | fixed-time signals |
| statistische relatie | statistical relationship |
| stedebouw | town (and country) planning |
| stedebouwkundige | urban development |
| stedelijk gebied | urban area |
| steekproef | sample |
| stempel | hallmark |
| stijfheid | stiffness |
| stijging | increase |
| stoeprand | kerb (US = curb) |
| stopstreep | stop line |
| stopverbod | no stopping |
| straalbreking (van licht) | refraction |
| straatmeubilair | roadside fixtures |
| straatnaambord | street sign |
| straatverlichting | road lighting / street lighting |
| straf | penalty |
| stroefheid | skidding resistance |

| Nederlandse term | English term |
|---|--|
| strooizout | de-icing salt |
| strook (zie rijstrook) | (traffic) lane |
| stroomkring | circuit (electrical) |
| stroomweg | through-road |
| studiedag | workshop |
| sturen | steering |
| stuurbaar | steerable |
| stuurkolom | steering column |
| stuurwiel | steering wheel |
| T-aansluiting met verkeersregelinstallatie | signalised 3-way intersection |
| T-aansluiting zonder verkeersregelinstallatie | non signalised 3-way intersection |
| taakstelling voor verkeersveiligheid | road safety target |
| tachograaf | tachograph |
| tachograafschijf | tachograph disc |
| tak | branch |
| talud | side slope |
| te water | landed in water |
| technische keuring | vehicle inspection |
| teer | tar |
| tegemoetkomend verkeer | oncoming traffic / meeting traffic |
| tegenliggers | oncoming vehicle / meeting vehicles |
| tegenpartij | crash opponent |
| tekort(koming) | flaw, shortcoming |
| telefoonpaal | utility pole |
| teller | numerator |
| ten eerste | first and foremost |
| ter plaatse | at the scene (of the accident) |
| testbank | test rig |
| testpop | (anthropometric) dummy |
| tijdelijk | temporary(-ily) |
| tijdelijke omstandigheden | temporary circumstances |
| tijdreeks | time series |
| tijdspanne | (time) headway |
| T-kruising | T-junction |
| toedracht, verloop | course |
| toegangsweg | access road (motorway = approach road) |
| toegankelijkheid | accessibility |
| toename | increase |
| toerit / afrit | access ramp |
| toeteren | hoot / honk |
| toezicht | surveillance, supervision |
| tolweg | toll road |
| touringcar | coach |
| train(AUS) | semi-trailer tractor |
| tramhalte | tram stop |
| transmissie | transmission |
| transportmiddel | (means of) transport |
| trefwoord | keyword |

| Nederlandse term | English term |
|---|--|
| trekker met oplegger | articulated lorry (GB) / trailer truck (US) / road |
| trommelrem | drum brake |
| trompetaansluiting | trumpet junction |
| trottoir | pavement (US = sidewalk) |
| trottoirband | kerb (US = curb) |
| trottoirrand | pavement edge |
| tunnel / viaduct | tunnel / viaduct |
| tussen verschillende steden | interurban / intercity |
| twee takken splitsing | forked road |
| Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer | Second Transport Structure Plan |
| tweewieler | two-wheeled vehicle |
| type ongeval | type of accident |
| type(goed)keuring | type approval |
| uitbreiding | extension |
| uitbuigingsruimte | room for extension |
| uitgaand verkeer | outbound traffic |
| uitgang (-sweg) | exit (road) |
| uitgangspunt | starting point, point of departure |
| uitlaat | exhaust pipe, tailpipe (US) |
| uitlaatgas | exhaust fumes |
| uitrit | exit |
| uitrusting | equipment |
| uitslingeren | ejection |
| uitsluitend materiële schade (UMS) | material damage only (MDO) |
| uitstraling | radiation |
| uitvoerbaarheid | workability / consistency |
| urgentie | emergency |
| uur van de dag | time of day |
| vaardigheid | skill |
| validiteit | validity |
| vangrail (geleiderail) | safety barrier/-device/crash barrier/guardrail |
| vast voorwerp | fixed object |
| veerkracht | elasticity |
| veiligheid | safety |
| veiligheidscoëfficiënt | safety coefficient |
| veiligheidsglas | safety glass / laminated glass / toughened - |
| velgrem | rim brake |
| ventweg | service road |
| veranderlijkheid | variability |
| verantwoordelijkheid | responsibility |
| verbaliseren (proces-verbaal) | (to) book |
| verbind(ings)weg | connecting road |
| verblinding | glare / dazzle |
| verdeling | distribution |
| verdeling van verplaatsingen over routes | traffic assignment |
| verdovend middel | drug |
| verharde berm | hard shoulder |
| verharde weg | surfaced road |

| Nederlandse term | English term |
|--|--|
| verharde weg(en) | surfaced road(s) |
| verhoogde weg | elevated road |
| vering | suspension / damper |
| verkanting | superelevation |
| verkantingsovergang | torsion section |
| verkeerdeelnemer | road user |
| verkeersader | through-road / major road |
| verkeersafhankelijk | vehicle actuated |
| verkeersbeheersing | traffic management |
| verkeersbord | traffic sign |
| verkeersdichtheid | traffic concentration / traffic density |
| verkeersdode | fatality |
| verkeersdrempel | speed control hump, "sleeping policeman" |
| verkeersdruppel | traffic island |
| verkeerseconomie | transport economics |
| verkeerseiland | traffic island |
| Verkeersinformatie Systemen | Traffic Information System |
| verkeersintensiteit | traffic flow / - concentration / - volume |
| verkeerskunde | traffic engineering |
| verkeerslicht | traffic signal / traffic light |
| verkeerslichtenregeling | traffic light regulation |
| verkeersluwe gebied | traffic calming area |
| verkeersmiddel van de toekomst | future transport mode |
| verkeersnet | network |
| verkeersonderzoek | traffic survey |
| verkeersongeval | road (traffic) accident US = motor vehicle accident |
| verkeersongeval met dodelijke afloop | fatal accident |
| verkeersongeval met persoonlijk letsel | injury accident |
| verkeersongevallenregistratie van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Afdeling Basisgegevens | National Road Traffic Accident Register of the Traffic Accident Data Administration, Basic Data department |
| verkeersopstopping | traffic jam / congestion / bunching |
| verkeersopvoeding | road user education / driver training |
| verkeersplein | roundabout / square |
| verkeersprestatie | vehicle kilometres |
| verkeersregeling | traffic control |
| verkeersregelinstallatie | traffic regulation installation |
| verkeersregels | traffic laws (-rules) |
| verkeersregulering | traffic management |
| verkeersrisico | traffic risk |
| verkeersruit | diamond interchange |
| verkeersslachtoffer | road victim / - casualty |
| verkeersstroom | traffic flow |
| verkeersstroomlijn | desire line |
| verkeerstechniek | traffic engineering |
| verkeersteken | road sign |
| verkeerstelling | traffic count |

| Nederlandse term | English term |
|---|---|
| verkeersveiligheid | road safety (géén traffic safety) |
| verkeersveiligheidsbeleid | road safety policy |
| verkeersveiligheidsinformatiesysteem voor scenarioberekeningen v.d.infrastructuur | Road Safety Information System for scenario calculation of Infrastructure |
| verkeersverdeling | traffic distribution |
| verkeersweg | highway |
| verkeerszuil | traffic sign |
| verlichting | lighting |
| verlichtingssterkte | illuminance |
| verlies | loss |
| verloren levensjaren | years of life lost (YLL) |
| vermoeidheid | fatigue |
| vernieuwed / -ing | innovative / innovation |
| verplaatsafstanden per vervoerwijze | modal split |
| verplaatsing | journey, trip |
| verpleegduur (dagen) | patient days (at hospital) |
| verplicht | mandatory / obligatory / (legally) obliged |
| versnelling | acceleration / gear |
| versnellingsbak | gear box / transmission |
| verspreiding | dissipation (of energy) |
| vertraging | deceleration |
| vervoer | transport |
| vervoerd naar ziekenhuis | taken to hospital |
| vervoermiddel | vehicle / transport mode |
| vervoerregio | transport region |
| vervoerwijze | transport mode |
| vervoerwijzeverdeling | modal split |
| verwachte waarde | expected value / -score |
| verzekering | insurance |
| verzonken weg | sunken road |
| verzorgingsgebied (van een ziekenhuis) | catchment area (of a hospital) |
| verzorgingsplaats langs autosnelweg | service area |
| vlak | plane |
| vluchtheuvel | refuge |
| vluchtstrook | emergency lane |
| voeler | sensor / detector |
| voertuig | vehicle |
| voertuigbezit | vehicle ownership / car ownership |
| voertuiginterieur | car interior |
| voertuiginzittende | vehicle occupant (evt. passengers) |
| voertuigkering | (vehicle) safety barrier |
| voertuigkilometer | vehicle kilometre / vehicle mile |
| voertuigpark | number of vehicles / vehicle fleet |
| voertuigverlichting | vehicle lighting |
| voetganger | pedestrian |
| voetgangersbrug | footbridge |
| voetgangersgebied | pedestrian precinct / woonerf |
| voetgangersoversteekplaats | pedestrian crossing / Zebra crossing |

| Nederlandse term | English term |
|--|---|
| voetpad | footway (US = sidewalk) |
| voetrem | foot brake |
| volgafstand | vehicle spacing / distance headway |
| volgtijd | (time of) headway |
| volkstelling | census (population) |
| voor- en nastudie | before-and-after study |
| voorjaar | spring |
| voorkeur | preference |
| voorlichtingscampagne | information campaign |
| voorligger | (vehicle) in front |
| voorlopig | temporary |
| voorrang | right-of-way / priority |
| voorrang voor langzaam verkeer van rechts | right-of-way for cyclists and mopedists coming from right |
| voorrangskruising | major / minor junction |
| voorruit | windscreen / windshield |
| voorschriften / richtlijnen (het nakomen van) | compliance (specifications) |
| voorsignalering (route) | advance direction sign |
| voorsoorteren | get in lane |
| voorspelbaarheid | predictability |
| voorspelling | forecast |
| voorstad | suburb / outskirts |
| voorwaarde | precondition |
| voorwerp | object |
| voorzieningen | facilities, provisions |
| voorzijde | front |
| vorksplitsing | bifurcation |
| vormgeving | lay-out / geometric design |
| vorst | frost |
| vraaggesprek | interview |
| vracht / lading | freight / cargo |
| vrachtauto met aanhangwagen | lorry with trailer |
| vrachtvervoer | freight transport |
| vrachtwagen | lorry (GB) / truck (US) |
| vrachtwagen met aanhangwagen | lorry with trailer |
| vrije busbaan | bus lane |
| vuilniswagen | dustcart (GB) / garbage truck (US) |
| waarneming | perception / observation |
| waarschijnlijkheid | probability |
| wachtstand-groenregeling (verkeerafhankelijke verkeerslichtenregeling met groen licht zo lang er geen verkeer uit conflictrichtingen is aangemeld) | green stand-by position (traffic dependent traffic light whereby lights shown green as long as no traffic is registered from a conflicting direction) |
| waterschap | Water Board |
| wederzijds | mutual(ly exclusive) |
| weekeinde | weekend |
| weerstandsvermogen v.h. menselijk lichaam | human tolerance |
| weg met éénrichtingsverkeer | one way street |

| Nederlandse term | English term |
|---------------------------------------|---|
| weg met gescheiden rijbanen | dual carriageway (US = divided road) |
| wegas | lane marking |
| wegbeheerder | road authority |
| wegberm | shoulder |
| wegdeel | stretch of road |
| wegdek | road surface |
| wegdekreflector | road surface reflector (cats eyes) |
| wegen buiten de bebouwde kom | rural roads |
| wegenbouw | road construction / civil engineering |
| wegenclassificatie | road classification |
| wegennet | road network |
| Wegenverkeersreglement | traffic regulations |
| Wegenverkeerswet | Road Traffic Act |
| weggebruiker | road user |
| weginrichting | road design |
| weglengte | road length |
| wegmarkering | road marking |
| wegmeubelair | fixed roadside objects |
| wegomlegging | (road) diversion |
| wegontwerp | (overall) design / road design |
| wegsoort | type of road |
| wegtracé | alignment |
| wegvak | road section, road stretch |
| wegverkeer | road traffic |
| wegverlichting | street lighting |
| wegvervoer | road transport |
| werk in uitvoering | road works / road-up |
| werkdag | weekday (Monday to Friday) |
| wervelkolom | spinal column |
| Wet Gevaarlijke Stoffen | Hazardous Substances Act |
| Wet Goederenvervoer over de Weg | Road Transport of Goods Act |
| Wet Personenvervoer | Transportation Act |
| Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 1993 | Motor Vehicle Driver Instruction Act 1993 |
| wetgeving | legislation |
| wetshandhaving | law enforcement |
| wielbasis | wheelbase |
| wielophanging | suspension |
| wielspoor | tracking / tracks |
| wijze van (verkeers)deelname | modal split, kind / type of participation |
| wijziging | modification, mutation |
| windscherm | wind barrier |
| windstoten | gusts of wind |
| woonerf | homezone (m.i.v. trial of 9 in Aug.1999) |
| woongebied | residential area |
| woon-werkverkeer | commuter traffic |
| woonwijk | residential area |
| wrijving | friction |
| wrijvingscoëfficiënt | coefficient of friction |

| Nederlandse term | English term |
|--------------------------------|---|
| Y-splitsing | Y-junction |
| zakelijk verkeer | business traffic |
| zandweg | low cost road |
| zebrapad | pedestrian crossing / zebra -/ zebra crossing |
| zeer open alsfalt beton (ZOAB) | very porous asphalt |
| zelfde richting | same direction |
| zichtafstand | sight distance |
| zichtbaarheid | visibility |
| zichtbaarheidsafstand | visibility distance |
| zichtlijn | line of sight |
| ziekenhuis | hospital / infirmary |
| ziekenwagen | ambulance |
| ziekte | illness |
| zijafscherming | side-protection / side-shields |
| zijberm | shoulder, verge |
| zijbotsing | flank collision / side swipe |
| zitplaats | seat |
| zomertijd | daylight saving time (DST) |
| zuil | pole |
| zwaar verkeer | heavy goods vehicles |
| zwaar voertuig | heavy goods/duty vehicle (HGV) |
| zwarte doos | black box |

Bovenstaande lijst volgt nu nogmaals, maar nu alfabetisch gesorteerd op de Engelse term

| English term | Nederlandse term |
|---|--|
| absorption | absorptie |
| acceleration / gear | versnelling |
| access ramp | toerit / afrit |
| access road (motorway = approach road) | erftoegangsweg |
| accessibility | toegankelijkheid |
| accessories | accessoires |
| Accident & Emergency department (A&E) | eerste hulp afdeling (van ziekenhuis) |
| accident black spot | black spot, gevaarlijk punt |
| accident prevention | ongevallenpreventie |
| accident proneness | ongevalsvatbaarheid |
| accident rate | ongevallenquotiënt |
| accompanied driving | begeleid rijden |
| acoustic signal | geluidssignaal |
| acquisition | aanwinst |
| actor (UK), stakeholder (USA) | actor |
| adaption | adaptatie |
| adjacent carriageway | naastgelegen rijbaan |
| adjoining cycle track | fietspad: aanliggend fietspad (door zeer smalle tussenberm (<0,7m) gescheiden van rijbaan) |
| adsorption | adsorptie |
| advance direction sign | voorsignalering (route) |
| advanced transport telematics | geavanceerde transport-telematica |
| age band | leeftijdsgroep |
| age group | leeftijdsklasse |
| agricultural vehicle/tractor | landbouwvoertuig/-trekker |
| airbag | airbag / luchtzak |
| airbrake | luchtdrukrem |
| alcohol accident | alcoholongeval |
| align(e)ment | wegtracé, lengteprofiel |
| ambience | comfort (voor voertuig en bestuurder) |
| ambulance | ziekenwagen |
| anchorage | bevestiging(spunten) |
| annual report | jaarverslag |
| anthropometric dummy | testpop |
| anti brake-lock device, ABS | antiblokkeersysteem / remmeninrichting |
| anti-locking device, ABS | antiblokkeersysteem / remmeninrichting |
| approach to road accident concentrations | aanpak verkeersongevallenconcentraties |
| aquaplaning | aquaplaning (let op: één 'n') |
| arcade | passage / overdekte winkelgalerij |
| area of interest | aandachtsgebied |
| articulated lorry (GB) / trailer truck (US) | trekker met oplegger |
| as a rule / in general / generally speaking | in het algemeen |
| asphalt (-ic concrete) | asfalt (beton) |
| at the scene (of the accident) | ter plaatse |
| attention / concentration | aandacht / oplettendheid |
| attitude | attitude |

| English term | Nederlandse term |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| automatic | automatisch |
| auxiliary engine | hulpmotor |
| average | gemiddeld(e) |
| average speed | gemiddelde snelheid |
| axis | as (lijn) |
| axis line | asstreep |
| axle | as (voertuig) |
| axle load | asbelasting |
| back-seat passenger | achterpassagier |
| barrier line / continuous line | doorgetrokken streep |
| bascule bridge | basculebrug |
| baseline measurement (ESOMAR, 1998) | nulmeting |
| battery | accu, batterij |
| battery car / electric car | elektrische auto |
| beam / ray | lichtbundel / straal |
| before-and-after study | voor- en nastudie |
| befouled | besmeurd |
| bend (road), curve | bocht (weg) |
| bicycle | fiets |
| Bicycle Master Plan | Masterplan Fiets |
| bicycle-crossing | oversteekplaats voor fietsers |
| bike (US) | motorfiets |
| bifurcation | vorksplitsing |
| biomechanics | biomechanica |
| black box | zwarte doos |
| black ice / glazed ice | ijzel |
| black spot | gevaarlijke situatie |
| blind area | dode hoek |
| block marking | blokmarkering |
| blood alcohol contents (BAC) | bloedalcoholgehalte (BAG) |
| blood test | bloedproef |
| body (car) | carrosserie |
| bolt | bout |
| bonnet (car) (US=hood) | motorkap |
| border line / edge marking | kantstreep |
| bottleneck | knelpunt |
| boundary (-ies) | begrenzing(en) |
| brake | rem |
| brake lining | remvoering |
| braking | remmen |
| braking distance | remweg |
| branch | tak |
| break-down | pech |
| breath alcohol content (BrAC) | ademaalcoholgehalte (AAG) |
| breath analyser / breath tester | ademanalyse-apparaat |
| breath analysis | ademanalyse |
| breath test | ademproef |
| breath tester / breath analyser | ademanalyse-apparaat |

| English term | Nederlandse term |
|---|--|
| bricks | klinkers |
| bridge | brug |
| bridge pier | brugpijler |
| broken line | onderbroken streep |
| buckle (safety belt) | sluiting (autogordel) |
| bulldozer | bulldozer |
| bumper | bumper |
| bus | autobus, bus |
| bus lane | (vrije) busbaan, busstrook |
| bus sluice | bussluis |
| bus stop | bushalte |
| business traffic | zakelijk verkeer |
| by-pass | omlegging (voor doorgaand verkeer) |
| by-pass (road) | omleiding |
| calibration | ijking |
| capacity (road) | capaciteit (weg) |
| car (incl. taxi's) | personenauto |
| car door | autoportier |
| car interior | voertuiginterieur |
| car park / parking space | parkeerterrein |
| carbon dioxide / carbonic acid | kooldioxide |
| carbon monoxide | koolmonoxide |
| carbonic acid / carbon dioxide | kooldioxide |
| carburettor (US = carburetor) | carbureteur |
| cardiac disorder | hartkwaal |
| careless or dangerous driving / risk taking | risico nemen |
| cargo / freight | lading / vracht |
| carriageway (US = roadway) | rijbaan |
| carrier tricycle | bakfiets |
| carrying capacity | laadvermogen |
| casualties / victims (= fatalities + injured) | slachtoffers |
| cat's eyes / road surface reflectors | kattenogen / wegdekreflectoren |
| catchment area (of a hospital) | verzorgingsgebied (van een ziekenhuis) |
| caterpillar vehicle / tracked vehicle | rupsvoertuig |
| causeway | dijkweg |
| census (population) | volkstelling |
| centre | centrum / middelpunt |
| centre line | middenstreep |
| centrifugal force | middelpuntvliedende kracht |
| centripetal force | middelpuntzoekende kracht |
| chance of being caught or arrested / risk | pakkans |
| charged with driving while intoxicated; DWI | Proces-verbaal wegens artikel 26 |
| chart | grafiek / diagram |
| chassis | chassis |
| chemical test tube | blaaspijpje |
| child seat, child restraint systems | kinderzitjes |
| civil engineering / road construction | wegenbouw |
| chromatography | chromatografie |

| English term | Nederlandse term |
|--|---|
| circuit (electrical) | stroomkring |
| circular test track | proefbaan (cirkelvorming) |
| classification | classificatie |
| clearance time | ontruimingstijd |
| climbing lane | kruipspoor /rijstrook voor zwaar verkeer bergopwaarts |
| clover-leaf (intersection) | klaverblad |
| cloverleaf junction | klaverblad (aansluiting) |
| clutch | koppeling (auto) |
| coach | touringcar |
| cobbles / cobblestones | keien |
| coefficient | coëfficiënt |
| coefficient of friction | wrijvingscoëfficiënt |
| collector road | ontsluitingsweg |
| collision | botsing |
| collision angle | botshoek |
| collision energy | botsenergie |
| collision partner / crash opponent | botspartner |
| collision speed | botssnelheid |
| collision test / full scale test / impact test | botsproef |
| colour blind (-ness) | kleurenblind (-heid) |
| commercial vehicle | bedrijfsauto |
| common key variable | koppel kenmerk |
| commuter | forens |
| commuter traffic | woon-werkverkeer |
| competition | concurrentie / mededinging |
| compliance (specifications) | voorschriften / richtlijnen (het nakomen van) |
| compliance control / enforce (-ment), | handhaven (-ing) |
| comply / compliance | naleven / -ing |
| components of the car | auto-onderdelen en -toebehoren |
| comprehension (comprehend) | begrip (het begrijpen) |
| compulsory cycle track | fietspad: verplicht fietspad |
| compulsory seat belt usage | draagplicht (van autogordels) |
| computerising, digitalising | automatisering |
| concrete | beton |
| confiscation of driving licence / licence suspension / withdrawal of driving licence | intrekking van rijbewijs |
| connecting road | verbind(ings)weg |
| consistency / reproducibility | herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid |
| construction | bouw / aanleg |
| construction site | bouwplaats |
| continuous line | doorgetrokken streep |
| control | bediening / besturing |
| control panel / dashboard / instrument panel | dashboard / instrumentenpaneel |
| controlled crossing | geregelde oversteekplaats |
| conurbation | agglomeratie |
| correction | correctie |
| correlation | correlatie |

| English term | Nederlandse term |
|---|--|
| corrosion | corrosie |
| corrugation | spoor- en ribbelvorming (wegdek = wasbord) |
| cost-benefit analysis | kosten-baten analyse |
| country road | landweg |
| countryside / rural area | platteland(sgebied) |
| course | toedracht, verloop |
| crash attenuator / impact attenuator / crash cushion | obstakelbeveiliger |
| crash cushion / impact attenuator / crash attenuator | obstakelbeveiliger |
| crash helmet | helm (voor motorrijders, [brom] fietsers) |
| crash opponent / collision partner | tegenpartij, botspartner |
| critical profile, (doubtful whether or not motorized traffic can overtake bicycles) | kritisch profiel, (twijfelachtig of autoverkeer fietsverkeer kan inhalen qua ruimte) |
| cross over (the street) | oversteken |
| cross section / cross sectional profile | dwarsprofiel |
| crossing traffic / intersecting traffic | kruisend verkeer |
| cross/traverse line/-stripe/-band | dwarsstreep |
| crush area, crumpling zone | kreukelzone |
| cul de sac / dead-end street | doodlopende weg |
| curve | kromme, bocht |
| curve (radius) | boog (straal) |
| curved bridge | brug (in een bocht) |
| cybernetics | cybernetica |
| cycle lane | fietsstrook |
| cycle lane (non compulsory or of a different colour) | fietsuggestiestrook (niet verplicht) |
| cycle path / cycle track | fietspad |
| cycle rack | fietsenrek |
| cycle ramp (at the side of a staircase) | fietsgoot (langs trap) |
| cycle route | fietsroute |
| cycle track / cycle path | fietspad |
| cycling facility | fietsvoorziening |
| cycling network | fietsnetwerk |
| cyclist | fietser |
| damping | demping (van schokbrekers) |
| danger / hazard | gevaar |
| dangerous good / hazardous substance | gevaarlijke stof |
| dangerous goods | gevaarlijke goederen |
| dark adaptation | donker-adaptatie |
| darkness | duisternis |
| dashboard / control panel / instrument panel | dashboard / instrumentenpaneel |
| data | gegevens / data / cijfers |
| data bank | databank |
| data processing | gegevensverwerking |
| data storage medium | computergeheugen |
| database | bestand |
| dawn | dageraad |

| English term | Nederlandse term |
|--|--|
| dawn | schemer (ochtend) |
| day | dag (24 uur) / etmaal |
| daylight | daglicht |
| daylight saving time (DST) | zomertijd |
| daylight, daytime | overdag |
| daytime running lights (DRL) | motorvoertuigverlichting overdag (MVO) |
| dazzle / glare | verblinding |
| dead | dood, overleden |
| dead-end street / cul de sac | doodlopende weg |
| deceleration | vertraging |
| decision administrative regulations road traffic | besluit administratieve bepalingen wegverkeer (BABW) |
| decision process | beslissingsproces |
| deflection | doorbuigen / uitbuigen |
| degree of curvature | kromming |
| de-icing salt | strooizout |
| delineator, delination | kantaanduiding |
| delivery van | bestelwagen, bestelauto |
| demands of substance | inhoudelijke eisen |
| denominator | noemer |
| design speed | ontwerpsnelheid |
| design standards/ -guidelines | ontwerprichtlijnen |
| design, layout | inrichting |
| desire line | verkeersstroomlijn |
| detection loop | meetlus |
| determimant(s) | determinant(en) |
| developing countries | ontwikkelingslanden |
| development | ontwikkeling |
| diamond interchange | verkeersruit |
| died / dead | overleden |
| diesel engine | dieselmotor |
| diesel fuel | dieselolie / gasolie |
| diffraction | diffRACTIE / breking |
| diffusion | diffusie / verstrooiing |
| dimension | afmeting |
| dimension | dimensie |
| dimension | grootte |
| direction | rijrichting |
| direction indicator | richtingaanwijzer |
| disabled person | gehandicapte |
| disabled person | invalide |
| disc brake | schijfrem |
| discontinuous | discontinu / onderbroken |
| dispersion (statistics) | spreiding (statistiek) |
| dissipation (of energy) | verspreiding |
| distance | afstand |
| distance headway / vehicle spacing | volgafstand |
| distribution | verdeling |

| English term | Nederlandse term |
|--|--|
| distributor | gebiedsontsluitingweg |
| ditch | greppel |
| double side cycle track (also two sided cycle track) | fietspad: dubbelzijdig fietspad (ook tweezijdig genoemd = fietspaden aan beide zijden van de weg in een of twee richtingen bereiden) |
| draw bridge | ophaalbrug |
| drifting snow | opgewaaide sneeuw |
| drink-driving | rij-en drinkgewoonten, rijden onder invloed |
| driver | bestuurder |
| driver training / driving course / road user education | rijopleiding |
| driver's mate | bijrijder |
| driving aptitude / fitness to drive | rijgeschiktheid |
| driving ban | rijverbod |
| driving course / driver training / road user education | rijopleiding |
| driving experience | rijervaring |
| Driving Hours Act | rijtijdenwet |
| driving instructor | rij-instructeur |
| driving licence | rijbewijs |
| driving light | groot licht |
| driving skill | rijvaardigheid |
| driving task | rijtaak |
| driving test | rijexamen |
| driving while intoxicated (DWI)/ drink driving | rijden onder invloed |
| drug | verdovend middel |
| drug / medicine | geneesmiddel |
| drugs | drugs |
| drum brake | trommelrem |
| drunk driver / impaired driver | rijder onder invloed |
| drunkenness | dronkenschap |
| dual carriageway (US = divided road) | weg met gescheiden rijbanen |
| dual carriageway for all traffic | dubbelbaans weg voor alle verkeer |
| dual carriageway restricted to motorcars | dubbelbaans weg met gesloten verklaring |
| dusk | schemer (avond) |
| dustcart (GB) / garbage truck (US) | vuilniswagen |
| dynamo, generator | dynamo, generator |
| eccentric | excentrisch |
| economic efficiency | rentabiliteit |
| edge marking / border line | kantstreep |
| edge strip (inside-/ outside-) | kantstrook |
| effectiveness | effect |
| effectiveness / the use (of) | nut (van) |
| efficiency | doelmatigheid |
| efficiency | doeltreffendheid |
| ejection | uitslingeren |
| elasticity | elasticiteit |
| elasticity | veerkracht |

| English term | Nederlandse term |
|--|--|
| elderly people / the elderly | bejaarden |
| electric car | elektrische auto |
| electroencefalography (EEG) | elektroncefalografie (EEG) |
| electronic speed managing system | elektronisch snelheidsbeheersingssysteem |
| electronics | elektronica |
| elevated railway | luchtspoorweg |
| elevated road | verhoogde weg |
| emergency | noodtoestand |
| emergency | urgentie |
| emergency brake | noodrem |
| emergency calling point | praatpaal (ANWB wegenwacht) |
| emergency lane | vluchtstrook |
| emergency vehicle | reddingsvoertuig |
| enforce (-ment), compliance control | handhaven (-ing) |
| entry | afrit |
| entry | oprit |
| environment | milieu |
| environment | omgeving |
| equipment | uitrusting |
| equivalent | gelijkwaardig |
| ergonomics | ergonomie |
| error | fout |
| estimation / forecast / prognosis | prognose |
| European regulations for the transport of hazardous substances by road | Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg |
| excess load (vehicle) | overbelasting |
| exhaust fumes | uitlaatgas |
| exhaust pipe, tailpipe (US) | uitlaat |
| exit | uitrit |
| exit (road) | uitgang (-sweg) |
| expanded bicycle streaming lane (EBSL) | opgeblazen fietsopstelstrook (OFOS) |
| expected value / -score | verwachte waarde |
| experiment, test | proef |
| experimental road / experimental stretch of road | proeftraject |
| exposure (oorspronkelijk een medisch term) | expositie |
| express bus | snelbus |
| express tram | sneltram |
| express-road | doorgaande weg buiten de bebouwde kom |
| extension | uitbreiding |
| eye level | ooghoogte |
| eye movement | oogbeweging |
| facilities, provisions | voorzieningen |
| fatal accident | dodelijk ongeval |
| fatal accident | ongeval met dodelijke afloop |
| fatal accident | verkeersongeval met dodelijke afloop |
| fatal/injury/MDO accident per billion m/kms travelled / death/injury/accident rate | risico |
| fatalities / (road) deaths | doden / overledenen |

| English term | Nederlandse term |
|--|-------------------------------------|
| fatality | verkeersdode |
| fatigue | vermoeidheid |
| fatigue (metal) | moeheid (materiaal, metaal) |
| field of vision | gezichtsveld |
| fine | bekeuring |
| fire | brand |
| fire extinguisher | brandblusapparaat |
| first aid | eerste hulp |
| first aid | spoedeisende hulp |
| first and foremost | ten eerste |
| fitness to drive / driving aptitude | rijgeschiktheid |
| fixed object | vast voorwerp |
| fixed roadside objects | wegmeubelair |
| fixed-time signals | starre verkeerslichtenregeling |
| flammability | brandbaarheid |
| flank collision / side swipe | zijbotsing |
| flaw, shortcoming | tekort(koming) |
| flooding | overstroming |
| flyover / overpass | fly-over (ongelijkvloerse kruising) |
| fog / mist | mist |
| fog lamp / fog light | mistlamp |
| fog light / fog lamp | mistlamp |
| foot brake | voetrem |
| footbridge | voetgangersbrug |
| footway (US = sidewalk) | voetpad |
| force, power | kracht |
| forecast | voorspelling |
| forecast / estimation / prognosis | prognose |
| forked road | twee takken splitsing |
| foundation | fundering |
| frame (-work) | raamwerk |
| frangible joint | breekpunt |
| freight / cargo | vracht / lading |
| freight transport | vrachtvervoer |
| friction | wrijving |
| front | voorzijde |
| front dipped headlight / low beam lights | dimlicht |
| frost | vorst |
| fuel | brandstof |
| fuel consumption | brandstofverbruik |
| fuel tank | benzinetank |
| fuel tank | brandstoftank |
| full scale test / impact test / collision test | botsproef |
| future transport mode | verkeersmiddel van de toekomst |
| gas | gas |
| gear box / transmission | versnellingsbak |
| gender, sex | geslacht |
| generated traffic | gegenereerd verkeer |

| English term | Nederlandse term |
|---|--|
| generator, dynamo | generator, dynamo |
| get in lane | voorsoorten |
| glare / dazzle | verblinding |
| glare screen | antiverblindings scherm |
| glass | glas |
| glazed ice / black ice | ijzel |
| goal | doelstelling |
| government | overheid |
| grade separated junction | ongelijkvloers kruispunt |
| gradient | hellingshoek |
| gradient percentage | hellingspercentage |
| graduated driving licence | getrapt rijbewijs |
| green arrow | groen (verkeers)licht; afslaand verkeer |
| green light | groen (verkeers)licht |
| green sequence | groene golf |
| green stand-by position (traffic dependent traffic light whereby lights shown green as long as no traffic is registered from a conflicting direction) | wachtstand-groenregeling (verkeerafhankelijke verkeerslichtenregeling met groen licht zo lang er geen verkeer uit conflictrichtingen is aangemeld) |
| ground water | grondwater |
| gully | geul |
| gusts of wind | windstoten |
| gutter | goot |
| hail | hagel |
| hairpin bend | haarspeldbocht |
| half-barrier crossing | automatische halve overwegbomen (ahob) |
| hallmark | stempel |
| hand brake | handrem |
| harbour / port | haven |
| hard shoulder | verharde berm |
| hazard / danger | gevaar |
| hazardous substance / dangerous good | gevaarlijke stof |
| Hazardous Substances Act | Wet Gevaarlijke Stoffen |
| haze | lichte mist, nevel |
| head lamp / head light | koplamp |
| head lamp setting / - aiming / - adjustment | afstelling van koplampen |
| head rest | hoofdsteen |
| head-on collision | frontale botsing |
| health | gezondheid |
| heart beat | hartslag, polsslag |
| heavy goods vehicles | zwaar verkeer |
| heavy goods/duty vehicle (HGV) | zwaar voertuig |
| hectare (=0.01 km ²) | hectare |
| heterogeneity | heterogeniteit, ongelijksoortigheid |
| HGV licence | groot rijbewijs |
| high-intensity discharge lamps/-headlights | hogedruk gasontladingslampen |
| high-mounted stop lamp (or brake light) | hooggeplaatst remlicht |
| highway | verkeersweg |

| English term | Nederlandse term |
|--|--|
| hip | heup |
| hit-and-run accident | doorrijden na een ongeval |
| hit-and-run drivers | doorrijders na een ongeval |
| homezone (m.i.v. trial of 9 in Aug.1999) | woonerf |
| homogeneity | gelijksoortigheid, homogeniteit |
| hoot / honk | toeteren |
| horizontal lighting intensity | horizontale verlichtingssterkte |
| horn | claxon |
| hospital / infirmary | ziekenhuis |
| household | huishouding (-en) |
| human body | menselijk lichaam |
| human error | menselijke fout |
| human factor | menselijke factor |
| human tolerance | weerstandsvermogen v.h. menselijk lichaam |
| illness | ziekte |
| illuminance | verlichtingssterkte |
| impact angle | inrijhoek |
| impact attenuator / crash attenuator / crash cushion | obstakelbeveiliger, rimpelbuisobstakelbeveiliger |
| impact sled | dolly (verrijdbaar onderstel bij botsproeven) |
| impact test / full scale test / collision test | botsproef |
| impaired driver / drunk driver | rijder onder invloed |
| inadvertent(ly) | onopzettelijk |
| inbound traffic | ingehend verkeer, inkomend verkeer, binnenkomend verkeer |
| Incident Warning System | IWS |
| income | inkomen |
| increase | stijging, toename |
| indemnity | schadevergoeding |
| induction | inductie |
| inductive loops (measurement) | lus (meting) |
| industrial area | industriegebied |
| inexperienced, novice | onervaren |
| infant | kleuter, peuter |
| infirmary / hospital | ziekenhuis |
| information campaign | voorlichtingscampagne |
| infrared | infrarood |
| injection | injectie, inspuiting |
| injured | gewond / gewonden |
| injury accident | verkeersongeval met persoonlijk letsel |
| innovative / innovation | vernieuwend / -ing |
| in-patient | opgenomen in ziekenhuis |
| inside | binnen, inwendig |
| inside built-up area / urban | binnen de bebouwde kom |
| inside, internal | intern |
| installation | montage |
| instrument panel / dashboard / control panel | dashboard / instrumentenpaneel |
| insurance | verzekering |

| English term | Nederlandse term |
|--|--------------------------------|
| interchange, (road) junction | kruising / knooppunt |
| interchange at grade / level crossing | gelijkvloerse kruising |
| interface | raakvlak |
| interministerial | interdepartementaal |
| International Road Traffic and Accident Database of the OECD | IRTAD (v.d. OECD) |
| intersecting traffic / crossing traffic | kruisend verkeer |
| intersection | ontmoeting |
| intersection, junction = large type- | kruispunt |
| interurban / intercity | tussen verschillende steden |
| interview | interview, vraaggesprek |
| inventory | inventarisatie |
| investment | investering |
| involved | betrokken |
| iteration | herhaling |
| itinerary | route |
| jack knifing | scharen (van aanhanger) |
| join (the traffic) | invoegen |
| journey / trip | reis, verplaatsing |
| journey purpose / journey goal / traffic motivation | reismotief |
| journey time | reistijd |
| junction | afslag |
| junction at grade | gelijkvloers kruispunt |
| kerb (US = curb) | stoeprand, trottoirband |
| kerb side parking / parking parallel to the kerb | parkeren langs de trottoirband |
| kerosene | petroleum |
| key figures | kengetallen |
| keyword | trefwoord |
| killed & seriously injured (KSI) | gedood & ernstig gewond |
| kilometre per hour (km/h) | kilometer per uur (km/uur) |
| kilometres travelled | reizigerskilometers |
| knee cap | knieschijf |
| laboratory | laboratorium |
| laminated glass / safety glass / toughened glass | veiligheidsglas |
| lamppost, light pole | lantaarnpaal |
| landed in water | te water |
| landscaping / landscape engineering | landschapsarchitectuur |
| lane marking | wegas |
| lantern | lantaarn (straatverlichting) |
| lap belt / lap strap | heupgordel |
| law enforcement | wetshandhaving |
| lay-by | parkeerhaven |
| lay-out / geometric design | vormgeving |
| lecture | college, lezing |
| legibility | leesbaarheid |
| legislation | wetgeving |
| lettering | belettering |
| level crossing | overweg, spoorwegovergang |

| English term | Nederlandse term |
|--|--|
| level crossing / interchange at grade | gelijkvloerse kruising |
| level of service | afwikkelingsniveau |
| licence suspension / withdrawal of driving licence / confiscation of driving licence | intrekking van rijbewijs |
| light | licht (tegengestelde van donker) |
| light conditions | lichtgesteldheid |
| light dispersal | lichtspreiding |
| light emitting diode | licht emitterende diode (fietsverlichting) |
| light-coloured / light | licht (van kleur) |
| light pole, lamppost | lantaarnpaal |
| lightening | lichter van kleur maken |
| lighting | verlichting |
| lighting column / -standard/ -pole | lichtmast |
| lighting conditions | lichtomstandigheden |
| light-weight | licht (van gewicht) |
| line of approach / point of view | invalshoek |
| line of sight | zichtlijn |
| linear | lineair |
| link(age) NB: niet te verwarren met matching | koppel(ing): statistiek |
| linked signals / co-ordinated signals | gecoördineerde verkeerslichten |
| loading platform (body) | open laadbak |
| local authority / local government | plaatselijk bestuur |
| local road | buurtweg |
| Long term policy plan road safety | Meerjarenplan verkeersveiligheid |
| longitudinal | in langsrichting |
| longitudinal profile | langsprofiel (van de weg) |
| Long-range road safety programme | Meerjarenprogramma verkeersveiligheid |
| lorry (GB) / truck (US) | vrachtwagen |
| lorry (solo) | motorwagen |
| lorry with trailer | vrachtwagen met aanhangwagen |
| loss | verlies |
| low beam lights / front dipped headlight | dimlicht |
| low cost road | zandweg |
| low speed- / light moped | snorfiets |
| low speed moped rider | snorfietser |
| lubricant | smeermiddel |
| lubrication | smering |
| luminance | helderheid |
| luminance / brightness | luminantie |
| luminous intensity | lichtsterkte |
| luxation | ontwrichting |
| main artery | hoofdader |
| main collision | hoofdbotsing |
| maintenance | onderhoud |
| major / minor junction | voorrangskruising |
| major road | hoofdverkeersweg |
| mandatory / obligatory / (legally) obliged | verplicht |
| manoeuvre / movement | manoeuvre |

| English term | Nederlandse term |
|---|--|
| map | kaart |
| marital status | burgerlijke stand |
| marker post | bermplank |
| marker post / beacon | bebakening |
| marking | markering |
| material damage | blikschade, materiële schade |
| material damage only (MDO) | uitsluitend materiële schade (UMS) |
| matrix | matrix |
| maximum speed | maximumsnelheid |
| meagre | beperkt |
| means of transport | transportmiddel |
| measurement | meting |
| median | middenberm |
| median barrier | middenafscherming |
| medical aspects | medische aspecten |
| medical examination / -research | medisch onderzoek |
| medicine / drug | geneesmiddel |
| meeting traffic / oncoming traffic | tegemoetkomend verkeer |
| meeting vehicles / oncoming vehicles | tegenliggers |
| Memorandum of Understanding | convenant |
| metalled road / low cost road / gravel road | grintweg |
| method | methode |
| mini roundabout | minirotonde |
| mist / fog | mist |
| mixed profile (for slow and rapid traffic) | gemengd profiel (voor langzaam en snelverkeer) |
| modal split, kind or type of participation | verplaatsafstanden per vervoerwijze, vervoerwijzeverdeling, wijze van (verkeers)deelname |
| modification, mutation | wijziging |
| module for evaluating transport and traffic | Evaluatiemodule Verkeer en Vervoer |
| monotony | eentonigheid |
| moped | bromfiets |
| mopedist / moped rider | bromfietser |
| MoT test / Ministry of Transport test | Algemene Periodieke Keuring |
| motivation | motivatie |
| motive, purpose | motief |
| motor / engine | motor |
| motor vehicle | motorvoertuig |
| Motor Vehicle Driver Instruction Act 1993 | Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 1993 |
| Motor Vehicle Driver Instruction Code | Reglement Rijonderricht Motorrijtuigen |
| Motor Vehicle Driver Instruction Order | Besluit Rijonderricht Motorrijtuigen |
| motorcycle | motorfiets, motorrijwiel |
| motorcyclist | motorrijder |
| motorised two-wheeled | motortweewieler |
| motorist, car driver | automobilist |
| motorised bicycle | fiets met hulpmotor |
| motorway (US = freeway / highway) | autosnelweg |
| moving | bewegend |

| English term | Nederlandse term |
|--|--|
| moving / driven | rijdend |
| mud flap | spatlap |
| mud guard | spatscherm |
| multi lane / number of lanes | meer dan één rijstrook, meerstrooks |
| multiple collision, pile-up | ketting botsing |
| multi-storey parking garage | parkeergarage |
| municipal authority /- government / local government | gemeentebestuur |
| municipal road | gemeenteweg |
| municipality / borough | gemeente |
| mutual(ly exclusive) | wederzijds |
| National Road Traffic Accident Register of the Traffic Accident Data Administration, Basic Data department | verkeersongevallenregistratie van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Afdeling Basisgegevens |
| National Traffic Survey (NTS) | Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) |
| near miss (nót "near accident") | bijna-ongeval |
| negligence | onachtzaamheid |
| network | verkeersnet |
| next-door neighbours, residents | aanwonende |
| no parking | parkeerverbod |
| no parking / parking prohibited | parkeren verboden |
| no stopping | stopverbod |
| non porous asphalt | dicht asfaltbeton (DAB) |
| non signalised 3-way intersection | T-aansluiting zonder verkeersregelinstallatie |
| non signalised 4-way intersection | 4-takskruispunt zonder verkeersregelinstallatie |
| non signalised roundabout | rotonde zonder verkeersregelinstallatie |
| novice, inexperienced | onervaren, beginner |
| number | aantal |
| number of vehicles / vehicle fleet | voertuigpark |
| number plate / registration plate / licence plate | kentekenplaat |
| numerator | teller |
| numerical | numeriek |
| object | voorwerp |
| object lying on the road | los voorwerp |
| obligatory / (legally) obliged / mandatory | verplicht |
| obstacle-free zone | obstakelvrije zone (langs de rijbaan) |
| occupant | inzittende |
| odometer | kilometerteller |
| offence | overtreding |
| offender | overtreder |
| offset junction, staggered junction | bajonet-aansluiting, kruispunt, bajonet |
| on / near pedestrian crossing | op / nabij voetgangersoversteekplaats |
| oncoming traffic / meeting traffic | tegemoetkomend verkeer |
| oncoming vehicle / meeting vehicles | tegenliggers |
| one way street | weg met éénrichtingsverkeer |
| one-eyed | eenogig |
| one-way cycle track | eenrichtingsfietspad |
| one-way traffic | eenrichtingsverkeer |

| English term | Nederlandse term |
|--|--|
| ongoing | doorgaand / aanhoudend |
| on-the-spot accident investigation | ongevallenonderzoek ter plaatse |
| optimise | optimaliseren |
| Order in Council | Algemene maatregel van bestuur |
| origin-destination traffic | herkomst-bestemmingsverkeer |
| outbound traffic | uitgaand verkeer |
| outcome | afloop |
| outside | buitenkant |
| outside built-up areas / rural | buiten de bebouwde kom |
| outskirts, suburb | voorstad |
| overall design / road design | wegontwerp |
| overpass / flyover | fly-over (ongelijkvloerse kruising) |
| overtaking (US = passing) | inhalen |
| overturning | over de kop gaan |
| parallel parking (parallel to road axis) | langsparkeren (evenwijdig aan de weg/as) |
| parapet | borstwering |
| parapet / ballustrade | brugleuning |
| park and ride | parkeren en rijden |
| parked | geparkeerd |
| parking | parkeren |
| parking lane | parkeerstrook |
| parking meter | parkeermeter |
| parking parallel to the kerb / kerb side parking | parkeren langs de trottoirband |
| parking place | parkeerplaats |
| parking space / car park | parkeerterrein |
| passenger | passagier |
| passenger traffic | personenvervoer |
| passenger travel | personenverkeer |
| passing (a stationary road user or object; not the same as overtaking) | passeren (iets stilstaand voorbij gaan; niet hetzelfde als inhalen) |
| passive safety | botsveiligheid |
| patient days (at hospital) | verpleegduur (dagen) |
| pavement (US = sidewalk) | trottoir |
| pavement edge | trottoirrand |
| pay parking | betaald parkeren |
| peak hour / rush hour | spits(uur) |
| peak traffic | spitsverkeer |
| pedestrian | voetganger |
| pedestrian crossing / zebra / zebra crossing | zebrapad, voetgangersoversteekplaats |
| pedestrian precinct / woonerf | voetgangersgebied |
| pedestrian-only accident (not in UN-ECE international definition) | eenzijdig voetgangersongeval (niet in VN-ECE internationale definitie) |
| penalty | sanctie, straf |
| perception | perceptie |
| perception / observation | waarneming |
| Periodic Regional Road Safety Survey | Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid |
| permeability | doordringbaarheid, doorlaatbaarheid |

| English term | Nederlandse term |
|---|---|
| perpendicular parking (at right angles) | haaks parkeren (loodrecht op rijbaan) |
| petrol (US = gas) | benzine |
| petrol station | benzinstation |
| petroleum | aardolie (ruwe olie) |
| pile / pole | paal |
| pillion passenger | duo-passagier |
| place of work | arbeidsplaats |
| plane | vlak |
| point of application | aangrijpingspunt |
| point of view / line of approach | invalshoek |
| poisson's ratio | poisson verdeling |
| polarisation | polarisatie |
| pole | mast, zuil |
| police district, constabulary | politieregio |
| police enforcement | politietoezicht |
| policy | beleid |
| population | bevolking, inwoners, populatie |
| port / harbour | haven |
| portable | draagbaar |
| portal frame bridge | portaalbrug |
| post distance | paalafstand |
| post mortem | autopsie |
| powered two-wheelers (PTW) | gemotoriseerde twee-wieler |
| precondition | (rand)voorwaarde |
| predictability | voorspelbaarheid |
| preference | voorkeur |
| prescription | recept |
| priority, right-of-way | prioriteit, voorrang |
| probability | waarschijnlijkheid |
| professional category | beroepsgroep |
| profilometer | profielmeter (wegen), rijspoorometer |
| prognosis / forecast / estimation | prognose |
| protected level crossing | beveiligde spoorwegovergang |
| protection devices | beveiligingsmiddelen |
| province (Holland has 12) | provincie |
| provincial road | provinciale weg |
| provisional driving licence | rijbewijs, voorlopig |
| provisions, facilities | voorzieningen |
| psycho-medical examination for driving test | psychologisch en medisch onderzoek voor rijexamen |
| public (utility) services | openbare nutsbedrijven |
| public holiday | feestdag |
| public road /-highway | openbare weg |
| public transport | openbaar vervoer |
| publicity | publiciteit |
| queue / traffic-jam / tailback | file |
| queue warning system | file beveiligingssysteem |
| radiation | uitstraling |

| English term | Nederlandse term |
|---|---|
| Radio Data System - Traffic Message Channel | RDS-TMC |
| railway (GB) railroad (US) | spoorweg |
| rapid traffic | snelverkeer |
| rapid transit system | snelverkeerssysteem |
| rat run | sluipverkeer |
| ray | lichtbundel / straal |
| rear | achterzijde |
| rear light | achterlicht |
| rear seats | achterbank |
| rear view mirror | achteruitkijkspiegel |
| rear window | achterraut |
| rear-end collision | achteraanrijding, kop/staart-botsing |
| recidivist | recidivist |
| recordable (by police) / reportable (to-) | registratiewaardig |
| recreational cycle track | recreatief fietspad |
| red light | rood verkeerslicht |
| reflecting road stud | reflecterende wegpunaise |
| reflectorised material | reflecterend materiaal |
| refraction | straalbreking (van licht) |
| refuge | vluchtheuvel |
| region / district | gebied, regio |
| regional division | regionale indeling |
| regional management | regionale directie |
| Regional Road and Transport Plan | Regionaal Verkeers- en Vervoersplan |
| registration certificate | kentekenbewijs |
| registration inaccuracies, -discrepancies | registratiefouten |
| registration rate / -reporting /-percentage | registratiegraad |
| regression analysis | regressieanalyse |
| regrouping, redivision, rearrangement | herindeling, herinrichting |
| regulations governing driving hours, speed, and duration / time | rijtijdenbesluit |
| rehabilitation | revalidatie |
| remote control | besturing op afstand |
| repair | herstel, reparatie |
| report form | registratieformulier |
| reportable (to-) / recordable (by police) | registratiewaardig |
| reproducibility / consistency | herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid |
| research project | onderzoeksproject |
| research report | onderzoeksverslag |
| residential area | woongebied, woonwijk |
| residential road | erftoegangsweg |
| responsibility | verantwoordelijkheid |
| resuscitation | reanimatie |
| retraining of drivers | herscholing van bestuurders |
| right-of-way / priority | voorrang |
| right-of-way for cyclists and mopedists coming from right | voorrang voor langzaam verkeer van rechts |
| rigid occupant compartment | kooiconstructie |

| English term | Nederlandse term |
|---|---|
| rim brake | velgrem |
| ring road | ringweg, rondweg |
| risk / chance of being caught / arrested | pakkans |
| risk taking / careless -/ dangerous driving | risico nemen |
| road (traffic) accident (GB) motor vehicle accident (US) | verkeersongeval |
| road authority | wegbeheerder |
| road classification | wegenclassificatie |
| road closure | afgesloten rijweg |
| road construction / civil engineering | wegenbouw |
| road deaths / fatalities | doden / overledenen |
| road design | weginrichting |
| road diversion | wegomlegging |
| road length | weglengte |
| road lighting / street lighting | straatverlichting |
| road marking | wegmarkering |
| road network | wegennet |
| road safety (géén traffic safety) | verkeersveiligheid |
| road safety audit | beoordelen verkeersveiligheid weginfrastructuur |
| Road Safety Impact Assessment | RSIA |
| Road Safety Information System for scenario calculation of Infrastructure | verkeersveiligheidsinformatiesysteem voor scenarioberekeningen v.d.infrastructuur |
| Road Safety Information System RIS | Beleidsinformatiesysteem Verkeersveiligheid BIS-V |
| road safety policy | verkeersveiligheidsbeleid |
| road safety target | taakstelling voor verkeersveiligheid |
| road section, road stretch | wegvak |
| road sign | verkeersteken |
| road stretch, road section | wegvak |
| road stud | punaise op de weg |
| road surface | wegdek |
| road surface reflector (cats eyes) | wegdekreflector |
| road tax | motorrijtuigenbelasting |
| road traffic | wegverkeer |
| Road Traffic Act | Wegenverkeerswet |
| road transfer and haulage | beroepsgoederenvervoer / beroepsvervoer |
| road transport | wegvervoer |
| Road Transport of Goods Act | Wet Goederenvervoer over de Weg |
| road user | verkeerdeelnemer / weggebruiker |
| road user education / driver training / driving course | verkeersopvoeding / rijopleiding |
| road victim / road casualty | verkeersslachtoffer |
| road works / road-up | werk in uitvoering |
| roadside fixtures | straatmeubilair |
| roadside safety construction / crash barrier | bermbeveiligingsconstructie |
| rollover | kantelen |
| room for extension | uitbuigingsruimte |
| roughness | ruwheid |

| English term | Nederlandse term |
|--|--|
| roundabout / square | rotonde / verkeersplein |
| rumble strip / singing strip | geprofileerde wegmarkering |
| rural area / countryside | platteland(sgebied) |
| rural roads | niet-autowegen, wegen buiten de bebouwde kom |
| rush hour / peak hour | spits(uur) |
| safety | veiligheid |
| safety barrier / crash barrier | geleiderail |
| safety barrier/-device/crash barrier/guardrail | vangrail (geleiderail) |
| safety belt (buckle) | autogordel (sluiting) |
| safety coefficient | veiligheidscoëfficiënt |
| safety distance (distance which road user keeps from objects and other road users to ensure there is no contact with them) | schuwafstand (afstand die weggebruikers bewaren tot objecten en andere weggebruikers teneinde er niet mee te botsen) |
| safety drum | bufferton |
| safety glass / laminated glass / toughened glass | veiligheidsglas |
| same direction | zelfde richting |
| sample | monster, steekproef |
| seat | zitplaats |
| seat belt | autogordel |
| seat belt (diagonal, lap, 3-point) | gordel (schouder, heup, 3-punts) |
| seat belt on the front seats | autogordels voorin de auto |
| seat belts on the rear seats | autogordels achter in de auto |
| Second Transport Structure Plan | Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer |
| secondary road | secundaire weg |
| segregation (traffic, pedestrians) | scheiding van verkeerssoorten |
| selection | keuze, selectie |
| semi-trailer | oplegger |
| semi-trailer tractor | road train (AUS) |
| sensitivity | gevoeligheid |
| sensor / detector | sensor, voeler |
| separate cycle track | fietspad: vrijliggend fietspad |
| separation beam (pavement element applied tot separate cyclists and motorized traffic) | sepabalk (separatiebalk=verhardingselement om fietsers en gemotoriseerd verkeer te scheiden) |
| service area | pleisterplaats, verzorgingsplaats langs autosnelweg |
| service brake | bedrijfsrem |
| service district | dienstkring |
| service road | ventweg |
| severity | ernst |
| sex, gender | geslacht |
| shock | schok |
| shock absorber | schokbreker |
| shoulder, verge | schouder, zijberm, berm, wegberm |
| shuttle bus (service) | pendelbus |
| side collision | flank botsing |
| side slope | talud |
| side-protection / side-shields | zijafscherming |

| English term | Nederlandse term |
|---|--|
| side swipe / flank collision | zijbotsing |
| sight distance | zichtafstand |
| signal / traffic signal | signaal |
| significance | significantie |
| signing | bebording |
| signpost | bewegwijzeringspaal |
| signposting | bewegwijzering |
| silencer | geluiddemper, knaldemper, knalpot |
| singing strip / rumble strip | geprofileerde wegmarkering |
| single carriageway | enkelbaansweg |
| single carriageway for all traffic | enkelbaans weg voor alle verkeer |
| single carriageway restricted to motorcars | enkelbaans weg met gesloten verklaring |
| single sided cycle track (also one sided cycle track, singular cycle track) | fietspad: enkelzijdig fietspad (ook wel eenzijdig fietspad of enkelvoudig fietspad genoemd = fietspad langs een zijde van de weg, (meestal in twee richtingen bereden) |
| single vehicle accident | eenzijdig ongeval |
| signalised 3-way intersection | T-aansluiting met verkeersregelinstallatie |
| signalised 4-way intersection | 4-takskruispunt met verkeersregelinstallatie |
| size, volume, extent, dimension | omvang |
| skidded | geslipt |
| skidding | slippen |
| skidding accident | slipongeval |
| skidding resistance | slipweerstand, stroefheid |
| skill | vaardigheid |
| skull | schedel |
| sleeper coach | slaapbus |
| sleeping policeman, speed control hump | verkeersdrempel |
| slow driving | stapvoets rijden |
| smooth tread tyre / bald tyre | kale band |
| snow / hail | sneeuw / hagel |
| snow / ice | besneeuwd / ijsel |
| snow chains | sneeuwkettingen |
| snow clearance | sneeuw ruimen |
| snow fence | sneeuwschutting |
| social coercion | sociale beïnvloeding |
| social support, base(ed) | draagvlak |
| soil subsidence owing to thaw | opdooi |
| somersaulted | over de kop |
| spatial | ruimtelijk |
| special road situation | bijzonder wegsituatie |
| special vehicles (e.g. ambulances) | speciale voertuigen (bijv. ziekenwagens) |
| spectacles / glasses | bril |
| speed bump, sleeping policeman | drempel |
| speed control hump, sleeping policeman | verkeersdrempel |
| speed inhibitor | snelheidsremmer |
| speed limit | snelheidsbeperking snelheidslimiet, |

| English term | Nederlandse term |
|---|--|
| speed limiter / speed governor /speed limiting device | snelheidsbegrenzer |
| speed profile | snelheidsverloop |
| spinal column | wervelkolom |
| split level interchange / flyover junction | ongelijkvloerse kruising |
| spoke-screen(s) | spaaafscherming |
| spring | voorjaar |
| staggered junction, offset junction | bajonet-aansluiting, kruispunt, bajonet |
| staggered working hours | glijdende werktijden |
| stainless | roestvrij |
| standard deviation | standaardafwijking |
| standardisation | standaardisatie |
| starting point, point of departure | uitgangspunt |
| state of the art | stand van zaken |
| state road | rijksweg |
| statistical relationship | statistische relatie |
| steerable | stuurbaar |
| steering | sturen |
| steering column | stuurkolom |
| steering wheel | stuurwiel |
| stiffness | stijfheid |
| stop lamp / brake light / (US = brake lamp) | remlicht |
| stop line | stopstreep |
| straight (stretch of) road | rechte weg |
| straight ahead | rechtdoor, rechtuit |
| streamed cycle track (of limited length to lead cyclists to a crossing) | opvangfietspad (vrijliggend fietspad van beperkte lengte bij kruispunt om fietsers te geleiden naar oversteekplaats) |
| streaming area | opstelruimte, opstelstrook |
| streaming space | opstelvak |
| street lighting | wegverlichting |
| street sign | straatnaambord |
| stress | spanning |
| stretch of road | wegdeel |
| stretcher | brancard |
| studded tyre | spijkerband |
| subject | proefpersoon |
| suburb / outskirts | voorstad |
| sunken road | verzonken weg |
| superelevation | verkanting |
| superstructure (of a bridge) | bovenbouw (van een brug) |
| supplementary transport | aanvullend vervoer |
| surface | oppervlak |
| surface area | oppervlakte |
| surfaced road(s) | verharde weg(en) |
| surveillance, supervision | toezicht |
| survey / interview / questionnaire | enquête |
| suspension | wielophanging |

| English term | Nederlandse term |
|--|--|
| suspension / damper | vering |
| suspension bridge | hangbrug |
| sustainably safe traffic system | duurzaam-veilig wegverkeer |
| swing bridge | draaibrug |
| tachograph | tachograaf |
| tachograph disc | tachograafschijf |
| tailback / queue / traffic-jam | file |
| tailboard | laadklep |
| taken to hospital | vervoerd naar ziekenhuis |
| tar | teer |
| tax | belasting |
| teaching hospital | Academisch Ziekenhuis |
| temporary | voorlopig |
| temporary bridge | hulpbrug, noodbrug |
| temporary circumstances | tijdelijke omstandigheden |
| temporary(-ily) | tijdelijk |
| terminus | eindstation |
| test method / test procedure | beproevingmethode |
| test rig | proefbank, testbank |
| test track | proefbaan |
| test, experiment | proef |
| thaw | dooi |
| third stop lamp | derde remlicht |
| thorax | borstkas |
| through-road | stroomweg |
| through-road / major road | verkeersader |
| through-traffic | doorgaand verkeer |
| tight profile | krap profiel |
| time of day | uur van de dag |
| time of headway | volgtijd, tijdspanne |
| time series | tijdreeks |
| timetable | dienstregeling |
| tipping body / dump body | laadbak |
| T-junction | T-kruising |
| to book | verbaliseren (proces-verbaal) |
| toll road | tolweg |
| torsion section | verkantingsovergang |
| toughened glass / safety glass / laminated glass | veiligheidsglas |
| tower of a bridge | brug pijler |
| towing (away) | slepen |
| town (and country) planning | stadsontwikkeling, stedebouw |
| town centre | stadscentrum |
| tracked vehicle / caterpillar vehicle | rupsvoertuig |
| tracking / tracks | wielspoor |
| ractor | landbouwvoertuig/-trekker |
| traffic assignment | verdeling van verplaatsingen over routes |
| traffic calming area | verkeersluwe gebied |
| Traffic Code (ook wel Highway Code genoemd) | Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens |

| English term | Nederlandse term |
|---|--|
| traffic concentration / traffic density | verkeersdichtheid |
| traffic control | verkeersregeling |
| traffic count | verkeerstelling |
| traffic density / traffic concentration | verkeersdichtheid |
| traffic distribution | verkeersverdeling |
| traffic engineering | verkeerskunde, verkeerstechniek |
| traffic flow | verkeersstroom |
| traffic flow / traffic concentration / traffic volume | verkeersintensiteit |
| traffic information system | verkeersinformatiesysteem |
| traffic island | verkeersdruppel, verkeerseiland |
| traffic jam / congestion / bunching | congestie, verkeersopstopping |
| traffic lane | rijstrook, strook |
| traffic laws (-rules) | verkeersregels |
| traffic light regulation | verkeerslichtenregeling |
| traffic management | verkeersbeheersing, verkeersregulering |
| traffic motivation / journey purpose / journey goal | reismotief |
| traffic regulation installation | verkeersregelinstallatie |
| traffic regulations | Wegenverkeersreglement |
| traffic risk | verkeersrisico |
| traffic sign | verkeersbord, verkeerszuil |
| traffic signal / traffic light | verkeerslicht |
| traffic survey | verkeersonderzoek |
| traffic volume | intensiteit |
| traffic warden | parkeerpolitie / parkeerwachter |
| traffic-jam / tailback / queue | file |
| trailer / caravan | aanhangwagen |
| tram ór train | railvoertuig |
| tram stop | tramhalte |
| transfer | overbrenging (mechanisch) |
| transition curve | overgangsboog |
| transmission | overbrenging, transmissie |
| transmission / gear box | versnellingsbak |
| transport | vervoer |
| transport economics | verkeerseconomie |
| transport mode | vervoerwijze |
| transport on own account / private transport | eigen vervoer |
| transport region | vervoerregio |
| Transportation Act | Wet Personenvervoer |
| transverse profile | dwarsdoorsnede van de weg |
| trumpet junction | trompetaansluiting |
| trunk road, express road | autoweg, snelweg |
| tune up (engine) | opvoeren (van motor) |
| tuning | afstemmen / -ing |
| tunnel / viaduct | tunnel / viaduct |
| turn off (left & right) | afslaan (links & rechts) |
| twilight | schemer |
| two-wheeled vehicle | tweewieler |
| type approval | type(goed)keuring |

| English term | Nederlandse term |
|--|------------------------------------|
| type of accident | type ongeval |
| type of road | wegsoort |
| tyre | band |
| tyre tread | band profiel |
| tyre tread depth | profiel diepte |
| unambiguous, unequivocal | eenduidig |
| uncontrolled junction | kruispunt zonder verkeerslichten |
| underground (railway) / tube / metro | metro |
| underground parking garage | ondergrondse parkeergarage |
| under-reporting = reported to the police but not reported by the police to the central data file | onderrapportage |
| under-reporting = not reported to the police | onderrapportage |
| under-reporting and / or under-recording | onderrapportage |
| underrun-protection | onderrijbeveiliging |
| unlit | niet brandend |
| unprotected level crossing | onbewaakte spoorwegovergang |
| unsurfaced shoulder | onverharde berm |
| unsurfaced-/ farm-/ forest- / gravel road | onverharde weg |
| urban area | bebouwde kom, stedelijk gebied |
| urban development | stadsontwikkeling, stedenbouwkunde |
| urgent | spoedeisend |
| utility pole | telefoonpaal |
| validity (combination of: accuracy, precision, completeness, timeliness) | betrouwbaarheid, validiteit |
| variability | veranderlijkheid |
| vehicle | voertuig |
| vehicle (fleet/stock) numbers | parkcijfers |
| vehicle / transport mode | vervoermiddel |
| vehicle actuated | verkeersafhankelijk |
| vehicle in front | voorligger |
| vehicle inspection | technische keuring |
| vehicle involved | betrokken voertuig |
| vehicle kilometre / vehicle mile | voertuigkilometer |
| vehicle kilometres | verkeersprestatie |
| vehicle lighting | voertuigverlichting |
| vehicle occupant (evt. passengers) | voertuiginzittende |
| vehicle ownership / car ownership | voertuigbezit |
| vehicle registration number | kenteken |
| vehicle safety barrier | voertuigkering |
| vehicle spacing / distance headway | volgafstand |
| verge, shoulder | schouder, zijberm, berm, wegberm |
| very porous asphalt | zeer open alsfalt beton (ZOAB) |
| victims / casualties (= fatalities + injured) | slachtoffers |
| virgin territory | onontgonnen terrein |
| visibility | zichtbaarheid |
| visibility distance | zichtbaarheidsafstand |
| vision | gezichtsvermogen |
| voluntary cycle track | fietspad: onverplicht fietspad |

| English term | Nederlandse term |
|--|--------------------------------------|
| vulnerable road users | kwetsbare verkeersdeelnemers |
| walking pace | stapvoets |
| Water Board | waterschap |
| weekday (Monday to Friday) | door-de-weekse dag, werkdag |
| weekend | weekeinde |
| well-founded | onderbouwd (goed-) |
| wet / damp | nat / vochtig |
| wharehouse | magazijn |
| wheel locking | blokkeren van de wielen |
| wheel spoke cover | jasbeschermer |
| wheelbase | wielbasis |
| width | breedte |
| wind barrier | windscherm |
| window | ruit |
| windscreen / windshield | voorruit |
| windscreen wiper | ruitenwisser |
| withdrawal of driving licence / confiscation of driving licence / licence suspension | intrekking van rijbewijs |
| witness | getuige |
| workability / consistency | hanteerbaarheid, uitvoerbaarheid |
| workshop | studiedag |
| wrong-way driver | spookrijder |
| years of life gained (YLG) | gewonnen levensjaren |
| years of life lost (YLL) | verloren levensjaren |
| yellow light | oranje verkeerslicht |
| Y-junction | Y-splitsing |
| zebra / zebra crossing / pedestrian crossing | zebrapad, voetgangersoversteekplaats |